


Phaser®
7100
A3
Έγχρωμος
εκτυπωτής



Xerox® Phaser® 7100

Έγχρωμος εκτυπωτής

Χρώμα που τραβά την προσοχή και
εκτύπωση μεγάλου μεγέθους, για
το γραφείο σας.



Έγχρωμος εκτυπωτής Phaser® 7100

Εξαιρετικά αντίτυπα όταν απαιτούνται για τη δουλειά σας. Η πασίγνωστη ποιότητα εκτύπωσης της Xerox συνδυάζεται με έναν έγχρωμο επιτραπέζιο εκτυπωτή που εξασφαλίζει ανώτερα αποτελέσματα για τα έγγραφα του γραφείου σας. Ο έγχρωμος εκτυπωτής Phaser 7100 αριστεύει χάρη στην εξαιρετική λεπτομέρεια και καθαρότητα των αποτελεσμάτων σε μια μεγάλη σειρά εκτυπωτικών υλικών – συμπεριλαμβανομένου χαρτιού μεγάλου μεγέθους – έτσι έχετε τις δυνατότητες που χρειάζεστε ώστε κάθε εργασία εκτύπωσης να τραβάει την προσοχή.

Ποιότητα εκτύπωσης στην οποία μπορείτε να βασίζεστε

Ο έγχρωμος εκτυπωτής Phaser 7100 εξασφαλίζει μοναδική ποιότητα εκτύπωσης για έγγραφα που είναι σημαντικά στην επικοινωνιακή στρατηγική της εταιρείας σας – ακόμα και σε υλικά μεγάλου μεγέθους.

• Σαφέστατα ανώτερα αποτελέσματα.

Η πραγματική ανάλυση 1200 x 1200 dpi εξασφαλίζει ανώτερη ευκρίνεια και καθαρότητα για κάθε σελίδα που εκτυπώνετε. Πραγματικά εντυπωσιακή ευκρίνεια λεπτών γραμμών και πεντακάθαρες γραμματοσειρές που παραμένουν ευανάγνωστες ακόμα και σε μικρότερα μεγέθη.

• **Ακρίβεια με αξιοπιστία.** Η True Adobe® PostScript® 3™ εγγυάται ότι τα εμπλουτισμένα με γραφικά έγγραφα θα εκτυπώνονται με αξιοπιστία και γρήγορα, ενώ η τεχνολογία διόρθωσης χρωμάτων της Xerox διασφαλίζει ότι συγκεκριμένα χρώματα θα εκτυπώνονται με ακρίβεια και ομοιομορφία.

• **Ανώτερος γραφίτης.** Η σύντηξη του γραφίτη EA της Xerox γίνεται σε πολύ πιο χαμηλή θερμοκρασία και μειώνει τη συνολική κατανάλωση ρεύματος κατά την κατασκευή και τη λειτουργία μέχρι και 20%, καθώς επίσης τις εκπομπές CO₂ μέχρι και 30% περίπου, σε σύγκριση με το συμβατικό γραφίτη. Επίσης δεν περιέχει έλαια και εξασφαλίζει φωτεινά, ιλουστρασιόν αποτελέσματα, ακόμα και σε απλό χαρτί.

Ευέλικτη αποδοτικότητα

Δεν έχει σημασία αν εκτυπώνετε έγχρωμα ή ασπρόμαυρα, σε A4 ή μεγαλύτερο μέγεθος: ο έγχρωμος εκτυπωτής Phaser 7100 έχει την ισχύ και τις δυνατότητες που χρειάζεστε για το χειρισμό μιας μεγάλης σειράς εργασιών εκτύπωσης γραφείου.

• **Γρήγορα αποτελέσματα.** Οι εργασίες εκτύπωσης είναι έτοιμες όταν είστε και εσείς, χάρη στην ταχύτητα έγχρωμης και ασπρόμαυρης εκτύπωσης μέχρι και 30 σελ./λεπτό για έγγραφα A4.

• **Δικτυωμένος για κοινή χρήση.** Με στάνταρ Ethernet ή διαθέσιμη δικτύωση Wi-Fi, μπορείτε να τοποθετήσετε τον Phaser 7100 όπου είναι πιο πρακτικό, ανεξάρτητα από τα σημεία σύνδεσης δικτύου στο γραφείο σας.

• **Πιο υπεύθυνη χρήση και μειωμένο κόστος.** Χρησιμοποιήστε δυνατότητες δημιουργίας αναφορών για να παρακολουθείτε και να αναλύετε έγχρωμες κα ασπρόμαυρες εκτυπώσεις, και για την ακριβή χρέωση μεμονωμένων χρηστών ή τμημάτων.

• **Μεγάλη σιγουριά.** Εγγύηση ενός έτους στις εγκαταστάσεις του πελάτη που διασφαλίζει ότι ο εκτυπωτής θα είναι πάντα λειτουργικός.

Απλότητα στο γραφείο σας

Όπου κι αν τοποθετήσετε τον έγχρωμο εκτυπωτή Phaser 7100, στην επιφάνεια του γραφείου ή σε επιδαπέδια σύνθεση, θα επωφεληθείτε από τις ανώτερες δυνατότητες διαχείρισης και τα καινοτόμα χαρακτηριστικά του για ιδιαίτερη ευκολία χρήσης.

• Συμπαγής και πολυμήχανος.


Σχεδιασμένος σε μέγεθος κατάλληλο για το χώρο και τις ανάγκες εκτύπωσης της ομάδας εργασίας σας, διατίθεται ως επιτραπέζιος εκτυπωτής χαμηλού προφίλ ή μπορεί να διαμορφωθεί σε ένα αποδοτικό επιδαπέδιο μοντέλο με τρεις πρόσθετους δίσκους των 550 φύλλων, για συνολική χωρητικότητα χαρτιού 2.050 φύλλων.

• **Ξεκούραστη διαχείριση εκτυπωτή.** Ο ενσωματωμένος web server CentreWare® Internet Services εξοικονομεί πολύτιμο χρόνο. Αξιοποιήστε τις δυνατότητες αντιγραφής των ρυθμίσεων και αυτόματης εγκατάστασης. Προβάλετε την κατάσταση εργασίας και αντιμετωπίστε τα προβλήματα μέσω του προγράμματος περιήγησης στο web.

• **Αμφίδρομη επικοινωνία.** Αποκτήστε άμεσες ενημερώσεις για τις εργασίες εκτύπωσης, καθώς και τη στάθμη γραφίτη, από τον μπροστινό πίνακα, την επιφάνεια εργασίας σας ή ακόμα και στο web. Οι αναδυόμενες ειδοποιήσεις σας ενημερώνουν αμέσως σε περίπτωση προβλημάτων με την εκτύπωση και προτείνουν τρόπους για τη διόρθωσή τους γρήγορα, ώστε οι χρήστες να έχουν περισσότερο χρόνο για να επικεντρωθούν στην εργασία τους.

Σύντομα στοιχεία για τον Phaser® 7100

- Εκτύπωση μέχρι 30 έγχρωμες και ασπρόμαυρες σελ./λεπτό
- Πραγματική ανάλυση εκτύπωσης 1200 x 1200 dpi
- True Adobe® PostScript® 3™
- Χρόνος εμφάνισης πρώτης ασπρόμαυρης σελίδας σε 9 δευτερόλεπτα, έγχρωμης σε 11 δευτερόλεπτα
- Προαιρετική συνδεσιμότητα Wi-Fi
- Προαιρετική αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης
- Στάνταρ χωρητικότητα χαρτιού 400 φύλλων (με δυνατότητα επέκτασης σε 2.050 φύλλα)



ΠxBxY:
499,5 x 538 x 406 mm
Βάρος: 44 kg





1

Δίσκος εξόδου 250 φύλλων.

2

Το προαιρετικό κιτ παραγωγικότητας προσθέτει χρήσιμο αποθηκευτικό χώρο για γραμματοσειρές και δυνατότητες αναφορών δικτύου, με επιπλέον μεγαλύτερη ασφάλεια χάρη στη δυνατότητα κρυπτογράφησης σκληρού δίσκου και επεγγραφής.

3

Ο βοηθητικός δίσκος bypass χωρητικότητας 150 φύλλων τροφοδοτείται με μια μεγάλη σειρά υλικών σε εξειδικευμένα μεγέθη, μέχρι και A3, καθώς επίσης φύλλα μεγέθους banner 210 x 900 mm και 297 x 1200 mm.

4

Ο δίσκος 1 χωρητικότητας 250 φύλλων με αυτόματη ανίχνευση μεγέθους χαρτιού υποστηρίζει μεγέθη χαρτιού μέχρι και 297 x 432 mm.

5

Μέχρι και τρεις πρόσθετοι δίσκοι 550 φύλλων με αυτόματη ανίχνευση μεγέθους χαρτιού υποστηρίζουν μεγέθη χαρτιού μέχρι και 297 x 432 mm και αυξάνουν τη χωρητικότητα χαρτιού στα 2.050 φύλλα.

6

Η προαιρετική βάση διαθέτει αποθηκευτικό χώρο για ένα πλήρες σετ κασετών γραφίτη.



Ολοκληρωμένη ασφάλεια

- **Εύκολη διαχείριση.** Πανίσχυρα εργαλεία για να ελέγχετε ποιος εκτυπώνει έγχρωμα και πότε.
- **Τα προσωπικά δεδομένα παραμένουν ασφαλή.** Η λειτουργία ασφαλούς εκτύπωσης παρακρατεί την εργασία στην ουρά μέχρι να καταχωρηθεί ένας κωδικός PIN στον εκτυπωτή, ενώ η δυνατότητα Image Overwrite “τεμαχίζει” ηλεκτρονικά τα δεδομένα μετά από κάθε εργασία ή όταν το θελήσετε.
- **Εξαιρετικός για σύνδεση σε δίκτυο.** Ενσωματωμένη υποστήριξη για τα πιο πρόσφατα πρωτόκολλα ασφαλείας συμπεριλαμβανομένων του IPv6, του ελέγχου ταυτότητας 802.1X και του Secure HTTPS (SSL).

Βοηθητικός εξοπλισμός

- Κιτ παραγωγικότητας (περιλαμβάνει σκληρό δίσκο 40 GB)
- Δίσκος 550 φύλλων
- Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης
- Βάση με αποθηκευτικό χώρο
- Προσαρμογέας ασύρματου δικτύου
- Αναβάθμιση μνήμης 1 GB

Phaser® 7100

Έγχρωμος εκτυπωτής



	Phaser 7100N	Phaser 7100DN
Ταχύτητα	Μέχρι 30 σελ./λεπτό έγχρωμη / 30 σελ./λεπτό ασπρόμαυρη	
Φόρτος εργασίας	Μέχρι 52.000 σελίδες/μήνα ¹	
Χειρισμός χαρτιού	Βοηθητικός δίσκος bypass: 150 φύλλα. Εξειδικευμένα μεγέθη: 75 x 98 mm έως A3, banner 210 x 900 mm και 297 x 1200 mm Δίσκος 1: 250 φύλλα. Εξειδικευμένα μεγέθη: 148 x 210 mm έως 297 x 432 mm Δίσκος 2: 550 φύλλα. Εξειδικευμένα μεγέθη: 148 x 210 mm έως 297 x 432 mm Δίσκος 3: 550 φύλλα. Εξειδικευμένα μεγέθη: 148 x 210 mm έως 297 x 432 mm Δίσκος 4: 550 φύλλα. Εξειδικευμένα μεγέθη: 148 x 210 mm έως 297 x 432 mm	
Τροφοδότηση χαρτιού	Στάνταρ	
Προαιρετικά		
Έξοδος χαρτιού	Στάνταρ	
Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης	Προαιρετικά	Στάνταρ
Εκτύπωση	Έγχρωμη σε 11 δευτερόλεπτα / ασπρόμαυρη σε 9 δευτερόλεπτα	
Χρόνος εμφάνισης πρώτης σελίδας	Μέχρι 1200 x 1200 dpi	
Ανάλυση (μέγ.)	667 MHz	
Επεξεργαστής	1 GB / 2 GB	
Μνήμη (στάνταρ / μέγ.)	10/100Base-T Ethernet, USB 2.0, προαιρετική εξωτερική ασύρματη σύνδεση	
Συνδεσιμότητα	Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5c/6, Direct PDF, XPS	
Γλώσσες περιγραφής σελίδας (PDL)	Ρυθμίσεις προγράμματος οδήγησης Earth Smart, σελοδοποίηση, αμφίδρομο πρόγραμμα οδήγησης, έξυπνη λειτουργία διπλής όψης, διάταξη/υδατογράφημα	
Λειτουργίες εκτύπωσης	Στάνταρ	
Προαιρετικά	Κιτ παραγωγικότητας (με σκληρό δίσκο 40 GB): Προσθέτει αποθήκευση γραμματοσειρών, αναφορές δικτύου, κριπτογράφηση σκληρού δίσκου 128 bit, επεγγραφή σκληρού δίσκου και αυξημένη ικανότητα ασφαλούς εκτύπωσης, καθώς επίσης προστασία με πιστοποιητικό ασφάλειας	
Ασφάλεια	IPsec, έλεγχος ταυτότητας 802.1X, Secure HTTPS (SSL), συμβατότητα IPv6, SNMPv3, φίλτράρισμα διευθύνσεων IP, ασφαλής εκτύπωση, ατοσιπώμενος σκληρός δίσκος, Image Overwrite, έλεγχος θύρας	
Αναφορές	Xerox® Standard Accounting ²	
Εγγύηση	Εγγύηση ενός έτους στις εγκαταστάσεις του πελάτη	

¹ Η ικανότητα διεκπεραίωσης μέγιστου όγκου που μπορείτε να περιμένετε κάθε μήνα. Μπορεί να μην είναι πάντα σταθερή.

² Απαιτείται κιτ παραγωγικότητας

Διαχείριση συσκευής

CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, ειδοποιήσεις μέσω email, αναφορές εργασιών, WebJet Admin Interface, Apple® Bonjour, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

Προγράμματα οδήγησης εκτυπωτή

Windows® XP και νεότερη έκδοση, OS® X 10.5 και νεότερη έκδοση, διάφορες διανομές Linux® και Unix, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

Δυνατότητες γραμματοσειρών

Γραμματοσειρές PostScript®: 136. Γραμματοσειρές PCL®: 82

Χειρισμός μέσων

Βοηθητικός δίσκος bypass: 60 – 216 gsm. Δίσκοι 2-5: 60 – 216 gsm. Τύποι υλικού: απλό, ανακυκλωμένο, βαρύ, χαρτόνι, βαρύ χαρτόνι, ιλουστρασιόν, βαρύ ιλουστρασιόν, ετικέτες, φάκελοι, διάτρητο, letterhead, προεκτυπωμένο, εξειδικευμένο 1-5

Περιβάλλον λειτουργίας

Θερμοκρασία: Αποθήκευσης: 0° έως 35° C. Λειτουργίας: 5° έως 32° C. Υγρασία: Λειτουργίας: 15% έως 85%. Αποθήκευσης: 15% έως 80%. Επίπεδα πίεσης ήχου: Εκτύπωση: λιγότερο από 54 dB(A), σε αναμονή: λιγότερο από 25 dB(A). Επίπεδα ισχύος ήχου: Εκτύπωση: λιγότερο από 7,0 B(A), σε αναμονή: λιγότερο από 4,3 B(A). Χρόνος προθέρμανσης (από λειτουργία αδράνειας): λιγότερο από 5 δευτερόλεπτα

Ηλεκτρικά στοιχεία

220–240 VAC +10%, 50/60 Hz + 3%, 4,7 A ή λιγότερο. Κατανάλωση ισχύος: Μέση Εργασία: λιγότερο από 600 W. Σε αναμονή: λιγότερο από 75 W. Εξοικονόμηση ισχύος: λιγότερο από 55 W. Σε αδράνεια: λιγότερο από 0,9 W. Με πιστοποίηση ENERGY STAR®

Διαστάσεις (ΠxΒxΥ)

499,5 x 538 x 406 mm. Βάρος: 44 kg

Πιστοποιήσεις

UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2η Έκδοση, EN 60950-1, 2η Έκδοση, FCC Part 15, Class A, Σήμανση CE για την Οδηγία χαμηλής τάσης (2006/95/EK) και την Οδηγία ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (2004/108/EK), πιστοποίηση ENERGY STAR®

Αναλώσιμα

Κασέτα γραφίτη στάνταρ χωρητικότητας:
 Κυανό: 4.500 σελίδες¹ 106R02599
 Ματζέντα: 4.500 σελίδες¹ 106R02600
 Κίτρινο: 4.500 σελίδες¹ 106R02601
 Κασέτα γραφίτη υψηλής χωρητικότητας (διπλή συσκευασία):
 Μαύρο: 10.000 σελίδες¹ 106R02605
 Κυανό: 9.000 σελίδες¹ 106R02602
 Ματζέντα: 9.000 σελίδες¹ 106R02603
 Κίτρινο: 9.000 σελίδες¹ 106R02604

Προϊόντα για τακτική συντήρηση

Τύπινο απεικόνισης-CMY: 24.000 σελίδες² 108R01148
 Τύπινο απεικόνισης-Μαύρο: 24.000 σελίδες² 108R01151
 Κασέτα υπολειμμάτων: 24.000 σελίδες² 106R02624

Βοηθητικός εξοπλισμός

Δίσκος 550 φύλλων 097504485
 Αναβάθμιση αυτόματης εκτύπωσης διπλής όψης 097504486
 Βάση με αποθηκευτικό χώρο (συρτάρι) 097504245
 Μνήμη 1 GB 097504488
 Κιτ παραγωγικότητας 097504487
 Ασύρματος προσαρμογέας δικτύου
 - Προσαρμογέας τροφοδοτικού για Ευρώπη³ 097503741
 - Προσαρμογέας τροφοδοτικού για ΗΒ 097503742

¹ Μέση απόδοση τυπικών σελίδων. Δηλωμένη απόδοση σύμφωνα με ISO/IEC 19798. Η απόδοση διαφέρει ανάλογα με την εικόνα, την περιοχή κάλυψης και τη λειτουργία εκτύπωσης.

² Σελίδες κατά προσέγγιση. Δηλωμένη απόδοση με βάση μέγεθος εργασίας 4 σελίδων A4. Η απόδοση διαφέρει ανάλογα με το τираξ της εργασίας, το μέγεθος υλικών και τον προσανατολισμό.

³ Για τη Δανία και την Ελβετία απαιτείται τοπικός προσαρμογέας



Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση www.xerox.com/office

©2012 Xerox Corporation. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Τα XEROX®, XEROX and Design®, CentreWare® και Phaser® είναι εμπορικά σήματα της Xerox Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες. Ος εταίρος ENERGY STAR®, η Xerox Corporation έχει καθορίσει ότι τα προϊόντα αυτά πληρούν τις κατευθυντήριες οδηγίες ENERGY STAR σχετικά με την αποτελεσματική διαχείριση ενέργειας. Το ENERGY STAR και το σήμα ENERGY STAR είναι σήματα κατατεθέντα στις ΗΠΑ. Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατασκευαστών τους. Οι πληροφορίες αυτού του φυλλαδίου μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. 9/12 710BR-01XA

