

Phaser® 6600 και
WorkCentre™ 6605

A4

Έγχρωμος εκτυπωτής και
πολυλειτουργικός εκτυπωτής



Εκτυπωτής Xerox® Phaser 6600 και πολυλειτουργικός εκτυπωτής WorkCentre 6605

Αναπτύξτε την επιχείρησή σας με
εύκολη αποδοτικότητα γραφείου.

Έγχρωμος εκτυπωτής Phaser® 6600 και έγχρωμος πολυλειτουργικός εκτυπωτής WorkCentre™ 6605

Η αξία της εταιρικής εικόνας δεν έχει μέτρο. Ο έγχρωμος εκτυπωτής Phaser 6600 και ο έγχρωμος πολυλειτουργικός εκτυπωτής WorkCentre 6605 διαθέτουν πολυάριθμες δυνατότητες, έτσι οι πολυάσχολες σύγχρονες ομάδες εργασίας μπορούν να δημιουργούν εύκολα σημαντικό επιχειρηματικό επικοινωνιακό υλικό που ξεχωρίζει από τον ανταγωνισμό, με έγχρωμη εκτύπωση εξαιρετικής ποιότητας.

Χρώμα για να προσέξουν σίγουρα τη δουλειά σας

Όπου κι αν εργάζεστε, ο Phaser 6600 και ο WorkCentre 6605 δίνουν στην εικόνα σας ένα απαραίτητο, πολύχρωμο πλεονέκτημα.

- **Έγγραφα που προωθούν την επιχείρησή σας.** Με ανάλυση εκτύπωσης μέχρι 600 x 600 x 4 dpi (1200 x 1200 ενισχυμένη ποιότητα εικόνας), το εκτυπωμένο επικοινωνιακό υλικό ξεχωρίζει και τραβά την προσοχή.
- **Βελτιωμένα αποτελέσματα.** Με τη λειτουργία φωτογραφικής εκτύπωσης, οι εικόνες και τα γραφικά έχουν εξαιρετική εμφάνιση, με πιο βαθιά και πλούσια χρώματα για ρεαλιστική ζωντάνια.
- **Μοναδικός γραφίτης Xerox EA.** Η σύντηξη γίνεται σε πολύ πιο χαμηλή θερμοκρασία, ελαττώνοντας την κατανάλωση ρεύματος μέχρι και 20 % και τις εκπομπές CO₂ μέχρι και 35 %, σε σύγκριση με το συμβατικό γραφίτη. Επίσης δεν περιέχει έλαια και εξασφαλίζει φωτεινά, ιλουστρασιόν αποτελέσματα, ακόμα και σε απλό ή ανακυκλωμένο χαρτί.
- **Πάντα το σωστό χρώμα. Προσομοιώσεις έντονων χρωμάτων βαθμονομημένες από την Pantone®** και τεχνολογία διόρθωσης χρωμάτων της Xerox, για αποτελέσματα που ανταποκρίνονται στις προσδοκίες σας.
- **Ακρίβεια με συνέπεια.** Η True Adobe® PostScript® 3™ διασφαλίζει ότι οι εργασίες εκτύπωσης θα είναι πάντα ακριβείς, με τα πιο φωτεινά, ρεαλιστικά χρώματα και ανώτερα γραφικά.

Δυνατότητες υψηλής ισχύος

Ο Phaser 6600 και ο WorkCentre 6605 διαθέτουν πολυάριθμες δυνατότητες και ισχυρές επιλογές που είναι πολύ οικονομικές για μικρές ομάδες εργασίας.

- **Μειώστε την κατανάλωση χαρτιού.** Η αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης στις διαμορφώσεις DN διευκολύνει την εξοικονόμηση χαρτιού και δίνει στα έγγραφα επαγγελματική εμφάνιση. Επιπλέον, η εκτύπωση N-up επιτρέπει την παραγωγή πολλαπλών σελίδων σε ένα φύλλο, ιδιαίτερα χρήσιμη λειτουργία όταν εκτυπώνετε παρουσιάσεις.
- **Ασύρματη ελευθερία.** Τοποθετήστε τον Phaser 6600 και WorkCentre 6605 οπουδήποτε στο γραφείο με προαιρετικό Wi-Fi.
- **Λιγότερα εξαρτήματα για αντικατάσταση.** Χάρη στις κασέτες γραφίτη υψηλής χωρητικότητας, μπορείτε να εκτυπώνετε για περισσότερο χωρίς διακοπές, μειώνοντας παράλληλα το συνολικό κόστος λειτουργίας με τον καιρό.
- **Ενοποίηση και εξοικονόμηση.** Ο WorkCentre 6605 εξοικονομεί ενέργεια και μειώνει το κόστος για αναλώσιμα, καθώς συνδυάζει τις λειτουργίες φωτοαντιγραφικού, εκτυπωτή, σαρωτή και φαξ – όλα σε μία μόνο συσκευή.
- **Παραμείνετε ασφαλείς.** Διατηρήστε τα ευαίσθητα έγγραφα μακριά από λάθος παραλήπτες χάρη στη διαθέσιμη λειτουργία ασφαλούς εκτύπωσης* και προστατεύστε την πρόσβαση στις λειτουργίες της συσκευής με έλεγχο ταυτότητας που χρειάζεται την πληκτρολόγηση PIN στον μπροστινό πίνακα.
- **Χωρίς προβλήματα.** Η αξιοπιστία υποστηρίζεται από στάνταρ εγγύηση ενός έτους στις εγκαταστάσεις του πελάτη.

Απόδοση μέσω απλούστευσης

Ο Phaser 6600 και ο WorkCentre 6605 υποστηρίζουν ομάδες εργασίας με γρήγορους ρυθμούς χάρη σε πλεονεκτικές λειτουργίες αποδοτικότητας που εξοικονομούν χρόνο, αλλά και λειτουργίες που σχεδιάστηκαν για απλούστευση.

- **Γρήγορη εκτύπωση.** Ο Phaser 6600 και ο WorkCentre 6605 εργάζονται γρήγορα, με ταχύτητες για έγχρωμη και ασπρόμαυρη εκτύπωση μέχρι και 35 σελ./λεπτό.
- **Λιγότερο συχνή αναπλήρωση χαρτιού.** Ο κύριος δίσκος χαρτιού 550 φύλλων χωράει μια ολόκληρη δεσμίδα χαρτιού – δεν θα απομένουν μισά πακέτα στο γραφείο που πιάνουν πολύτιμο αποθηκευτικό χώρο. Ο προαιρετικός δεύτερος δίσκος αυξάνει τη συνολική χωρητικότητα μέχρι και 1.250 φύλλα για ακόμα μεγαλύτερες περιόδους παραγωγικότητας χωρίς διακοπές.
- **Πιο απλά δεν γίνεται.** Η καινοτόμος έγχρωμη οθόνη αφής 4,3” με δυνατότητα κλίσης του WorkCentre 6605 διαθέτει φωτεινά, έγχρωμα εικονίδια και έξυπνα χαρακτηριστικά πλοήγησης για μεγαλύτερη ευκολία χρήσης.
- **Ψηφιοποιήστε τις ροές εργασίας σας.** Χρησιμοποιήστε τον WorkCentre 6605 για να σαρώσετε τα έγγραφα σε χαρτί και να αποκτήσετε ψηφιακά αρχεία με δυνατότητα αναζήτησης κειμένου, τα οποία μπορείτε να διανείμετε αυτόματα μέσω email ή σε δικτυακό φάκελο ή να τα αποθηκεύσετε στη συσκευή ή σε οποιαδήποτε συσκευή μνήμης USB για πραγματική φορητότητα.
- **Εύκολη έναρξη και καθημερινή λειτουργία.** Θα ξεκινήσετε την εργασία αμέσως και με το Xerox® CentreWare® IS, η απομακρυσμένη διαχείριση είναι εύκολη μέσω του προγράμματος περιήγησης που έχετε σε δικτυωμένο υπολογιστή.

* Στάνταρ στον WorkCentre 6605. Για τον Phaser 6600 απαιτείται προαιρετικό κιτ μνήμης 512 MB ή προαιρετικό κιτ παραγωγικότητας (με σκληρό δίσκο 160 GB).

Μία συσκευή, πολλαπλές λειτουργίες. Ο έγχρωμος πολυλειτουργικός εκτυπωτής WorkCentre 6605 αξιοποιεί τις εξαιρετικές επιδόσεις εκτύπωσης του Phaser 6600, σε συνδυασμό με ισχυρά εργαλεία παραγωγικότητας που έχουν σχεδιαστεί ώστε οι καθημερινές εργασίες του γραφείου να είναι πιο αποδοτικές.



- 1** Ο WorkCentre 6605 περιλαμβάνει οθόνη αφής 4,3 ιντσών με εύκολα κατανοητές οδηγίες και παράθυρα βοήθειας που απλοποιούν τις αυτόνομες λειτουργίες.
- 2** Ο αυτόματος τροφοδότης διπλής όψης των 50 φύλλων σαρώνει πρωτότυπα διπλής όψης για εργασίες αντιγραφής, σάρωσης και φαξ.
- 3** Η μπροστινή θύρα USB επιτρέπει στους χρήστες να εκτυπώνουν γρήγορα από ή να σαρώσουν σε μια τυπική συσκευή μνήμης USB.
- 4** Οι ισχυρές ηλεκτρονικές ροές εργασίας περιλαμβάνουν τη σάρωση σε email και δικτυακή σάρωση, με επιπλέον LAN Fax για γρήγορη, αποδοτική αποστολή φαξ σε δίκτυο από το PC ή το Mac.
- 5** Δίσκος εξόδου 250 φύλλων με αισθητήρα γεμάτου δίσκου.
- 6** Ο δίσκος διαφορετικών μεγεθών 150 φύλλων μπορεί να χειριστεί μεγέθη μέσων από 76,2 x 127 mm έως 216 x 356 mm.
- 7** Με το δίσκο χαρτιού 550 φύλλων, η στάνταρ χωρητικότητα χαρτιού για τον WorkCentre 6605 είναι 700 φύλλα.
- 8** Ο προαιρετικός δίσκος χαρτιού 550 φύλλων αυξάνει τη συνολική χωρητικότητα χαρτιού σε 1.250 φύλλα.

Σύντομα στοιχεία για τον Phaser® 6600



- Εκτύπωση μέχρι 35 έγχρωμες και ασπρόμαυρες σελ./λεπτό
- Χρόνος εμφάνισης πρώτης ασπρόμαυρης σελίδας σε 9 δευτερόλεπτα, έγχρωμης σε 10 δευτερόλεπτα
- Προαιρετική συνδεσιμότητα Wi-Fi
- Στάνταρ αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης (σύνθεση 6600DN)
- Στάνταρ χωρητικότητα χαρτιού 550 φύλλων (με δυνατότητα επέκτασης σε 1.250 φύλλα)

• Εκτύπωση
A4
35 σελ./λεπτό

Phaser 6600
ΠxΒxΥ:
430 x 488 x 384 mm
Βάρος:
25,5 kg

Σύντομα στοιχεία για τον WorkCentre™ 6605



- Όλες οι δυνατότητες του Phaser 6600 και επιπλέον:
- Δυνατότητες σάρωσης που βελτιώνουν τις ροές εργασίας
 - Πλήρης σειρά δυνατοτήτων αντιγραφής
 - Λειτουργίες LAN Fax και αυτόνομου φαξ
 - Περιβάλλον εργασίας χρήστη με έγχρωμη οθόνη αφής 4,3 ιντσών
 - Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων διπλής όψης 50 φύλλων

• Αντιγραφή / Εκτύπωση / Σάρωση / Φαξ / Email
A4
35 σελ./λεπτό

WorkCentre 6605
ΠxΒxΥ:
430 x 528 x 560 mm
Βάρος:
32,5 kg

	Phaser 6600N	Phaser 6600DN	WorkCentre 6605N	WorkCentre 6605DN
Ταχύτητα	Μέχρι 35 έγχρωμες και ασπρόμαυρες σελ./λεπτό A4			
Φόρτος εργασίας	Μέχρι 80.000 σελίδες/μήνα ¹			
Χειρισμός χαρτιού Τροφοδότηση χαρτιού	Στάνταρ	Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων διπλής όψης (DADF): 50 φύλλα: Εξειδικευμένα μεγέθη: 140 x 140 mm έως 216 x 356 mm		
	Δίσκος διαφορετικών μεγεθών: 150 φύλλα. Εξειδικευμένα μεγέθη: 76,2 x 127 mm έως 216 x 356 mm			
	Δίσκος 1: 550 φύλλα. Εξειδικευμένα μεγέθη: 148 x 210 mm έως 216 x 356 mm			
Προαιρετικά	Δίσκος 2: 550 φύλλα. Εξειδικευμένα μεγέθη: 148 x 210 mm έως 216 x 356 mm			
Έξοδος χαρτιού	Στάνταρ	250 φύλλα με την πρόσοψη προς τα κάτω, με αισθητήρα γεμάτου δίσκου		
Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης	Δ/Δ	Στάνταρ	Δ/Δ	Στάνταρ
Εκτύπωση				
Χρόνος εμφάνισης πρώτης σελίδας	Ασπρόμαυρη σε 9 δευτερόλεπτα, έγχρωμη σε 10 δευτερόλεπτα			
Ανάλυση εκτύπωσης (μέγ.)	Μέχρι 600 x 600 x 4 dpi (μέχρι 1200 x 1200 ενισχυμένη ποιότητα εικόνας)			
Επεξεργαστής	533 MHz			
Μνήμη (στάνταρ / μέγ.)	256 MB / 768 MB		512 MB / 1 GB	
Συνδεσιμότητα	USB 2.0, 10/100/1000Base-TX Ethernet, προαιρετικό Wi-Fi (802.11 n/g/b)			
Γλώσσες περιγραφής σελίδας (PDL)	True Adobe® PostScript® 3™, προσομοίωση PCL5/6, XPS, PDF			
Λειτουργίες εκτύπωσης	Προσομοιώσεις έντασης χρωμάτων εγκεκριμένες από την PANTONE®, αποθηκευμένες ρυθμίσεις, ρυθμίσεις Earth Smart, διορθώσεις χρωμάτων, N-up, διάταξη booklet, υδατογράφημα, λειτουργία φωτογραφικής εκτύπωσης, σελιδοποίηση, ασφαλής εκτύπωση ² , αποθηκευμένη εκτύπωση ² , αποθήκευση γραμματοσειρών/φορμών/ μακροεντολών ³			
Αντιγραφή				
Χρόνος εμφάνισης πρώτης σελίδας	Δ/Δ	Ασπρόμαυρη σε 13 δευτερόλεπτα, έγχρωμη σε 16 δευτερόλεπτα		
Λειτουργίες αντιγραφής	Μέχρι 600 x 600 dpi, σμίκρυνση/μεγέθυνση (25% -400%), ρύθμιση σκουρότητας, κορεσμός χρώματος, οξύτητα, εξισορρόπηση χρωμάτων, αυτόματη έκθεση, μέχρι 99 αντίγραφα, έξοδος 2-up, αυτόματη προσαρμογή, αντιγραφή ρυθμίσεων συσκευή, σελιδοποίηση (μέχρι και 50 σελίδες)			
Φαξ⁴				
Λειτουργίες αυτόνομου φαξ	Δ/Δ	Συμπύεση MH/MR/MMR/JBIG, απόρριψη αυτόκλητων φαξ, εντοπισμός μοτίβου διακριτού κωδωνισμού, προώθηση φαξ και τοπική εκτύπωση, λήψη απομακρυσμένης κλήσης (rolling), μεταχρονολογημένη έναρξη (μέχρι 24 ώρες), μαζική αποστολή (μέχρι 200 προορισμούς), βιβλίο διευθύνσεων φαξ (μέχρι 200 πλήκτρα μνήμης), ασφαλής λήψη φαξ		
Λειτουργίες LAN Fax	Μεταχρονολογημένη έναρξη (μέχρι 24 ώρες), μαζική αποστολή (μέχρι 30 προορισμούς), ζουμ, αυτόματη προσαρμογή, περιστροφή, N-up, υδατογράφημα, τηλεφωνικός κατάλογος (μέχρι 500 αριθμοί σε πλήκτρο μνήμης, μέχρι 500 ομαδικές κλήσεις, τηλεφωνικός κατάλογος αποθηκευμένος σε υπολογιστή)			
Σάρωση				
Προορισμοί σάρωσης	Δ/Δ	Σάρωση TWAIN/WIA μέσω USB ή δικτύου, σάρωση σε υπολογιστή μέσω SMB, σάρωση σε διακομιστή μέσω FTP, σάρωση σε email με υποστήριξη LDAP, σάρωση σε συσκευή μνήμης USB, σάρωση WSD		
Λειτουργίες σάρωσης	Μορφές αρχείων JPEG/TIFF/πολυμέλιδο TIFF/PDF, βιβλίο διευθύνσεων email (μέχρι και 100 διευθύνσεις email, μέχρι και 10 ομαδικές διευθύνσεις email), Express Scan Manager, Scan to PC Desktop® SE Small Business Edition (άδεια 1 θέσης)			
Ασφάλεια	Ασφαλής λήψη φαξ (μόνο WorkCentre 6605), ασφαλής εκτύπωση ² , κρυπτογράφηση δίσκου 256 bit και overwrite ³ , Secure HTTPS (SSL, Secure LDAP ³), IPsec, έλεγχος ταυτότητας 802.1X, IPv6, SNMPv3, Audit Log, φιλτράρισμα διευθύνσεων IP			
Εγγύηση	Εγγύηση ενός έτους στις εγκαταστάσεις του πελάτη			

¹ Η ικανότητα διεκπεραίωσης μέγιστου όγκου που μπορείτε να περιμένετε κάθε μήνα. Μπορεί να μην είναι πάντα σταθερή. ² Στάνταρ στον 6605, ο 6600 χρειάζεται το προαιρετικό kit μνήμης 512 MB ή το προαιρετικό kit παραγωγικότητας. ³ Απαιτείται kit παραγωγικότητας (με σκληρό δίσκο 160 GB). ⁴ Απαιτείται αναλογική γραμμή τηλεφώνου.

Διαχείριση συσκευής

CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, ειδοποιήσεις μέσω email, Apple® Bonjour

Προγράμματα οδήγησης εκτυπωτή

Windows® XP και νεότερη έκδοση, OS® X 10.5 και νεότερη έκδοση, διάφορες διανομές Linux® και Unix, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

Χειρισμός μέσω

Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων διπλής όψης (6605): Μίας όψης: 50 – 125 gsm. Διπλής όψης: 60 – 125 gsm. Βοηθητικός δίσκος bypass, δίσκος 1, δίσκος 2: 60 – 216 gsm. Τύποι υλικού: απλό, διάτρητο, letterhead, έγχρωμο, ελαφρύ χαρτόνι, ελαφρύ ιλουστρασιόν χαρτόνι, βαρύ χαρτόνι, βαρύ ιλουστρασιόν χαρτόνι, ετικέτες, φάκελοι

Περιβάλλον λειτουργίας

Θερμοκρασία: Αποθήκευση: 0° έως 40° C. Λειτουργία: 10° έως 32° C. Υγρασία: Λειτουργία: 10% έως 85%. Επίπεδα ισχύος ήχου: 6600: Εκτύπωση: 6,9 B, σε αναμονή: 4,5 B. 6605: Εκτύπωση/ αντιγραφή: 6,8 B, σε αναμονή: 4,4 B. Επίπεδα πίεσης ήχου: 6600:

Εκτύπωση: 53 dB(A), σε αναμονή: 29 dB(A). 6605: Εκτύπωση/ αντιγραφή: 52 dB(A), σε αναμονή: 29 dB(A). Χρόνος προθέρμανσης (από λειτουργία αδράνειας) 6600: μόλις 21 δευτερόλεπτα, 6605: μόλις 25 δευτερόλεπτα

Ηλεκτρικά στοιχεία

Ισχύς: 220-240 VAC, 50/60 Hz, 5A. Κατανάλωση ισχύος: 6600: Σε αναμονή: 64 W, εκτύπωση: 520 W, σε αδράνεια: 4 W. 6605: Σε αναμονή: 72 W, εκτύπωση: 560 W, σε αδράνεια: 5,9 W. Πιστοποίηση Energy Star (σύνθεση DN)

Αναλώσιμα

Κασέτα εκτύπωσης στάνταρ χωρητικότητας*:
Μαύρο: 3.000 τυπικές σελίδες 106R02248
Κυανό: 2.000 τυπικές σελίδες 106R02245
Ματζέντα: 2.000 τυπικές σελίδες 106R02246
Κίτρινο: 2.000 τυπικές σελίδες 106R02247
Κασέτα εκτύπωσης υψηλής χωρητικότητας*:
Μαύρο: 8.000 τυπικές σελίδες 106R02232
Κυανό: 6.000 τυπικές σελίδες 106R02229

Ματζέντα: 6.000 τυπικές σελίδες 106R02230
Κίτρινο: 6.000 τυπικές σελίδες 106R02231

Προϊόντα για τακτική συντήρηση

Kit μονάδας απεικόνισης: Μέχρι 60.000 σελίδες** 108R01121
Κασέτα υπολειμμάτων: Μέχρι 30.000 σελίδες** 108R01124

Βοηθητικός εξοπλισμός

Δίσκος 550 φύλλων 097504400
Μνήμη 512 MB 097504269
Kit παραγωγικότητας (σκληρός δίσκος 160 GB) 097504403
Προσαρμογέας ασύρματου δικτύου 097504409

* Μέση απόδοση τυπικών σελίδων. Δηλωμένη απόδοση σύμφωνα με ISO/IEC 19798. Η απόδοση διαφέρει ανάλογα με την εικόνα, την περιοχή κάλυψης και τη λειτουργία εκτύπωσης.

** Σελίδες κατά προσέγγιση. Δηλωμένη απόδοση με βάση μέσο μέγεθος εργασίας 3 σελίδων A4. Η απόδοση διαφέρει ανάλογα με το τρέξιμο της εργασίας, το μέγεθος υλικών και τον προσαρμοσμένο.



Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση www.xerox.com/office



©2012 Xerox Corporation. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Τα XEROX®, XEROX and Design®, CentreWare®, Phaser® και WorkCentre™ είναι εμπορικά σήματα της Xerox Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες. Τα Adobe® και PostScript® 3™ είναι σήματα κατατεθέντα ή εμπορικά σήματα της Adobe Systems, Incorporated. Το PCL® είναι σήμα κατατεθέν της Hewlett-Packard. Ως εταίρος ENERGY STAR®, η Xerox Corporation έχει καθορίσει ότι τα προϊόντα αυτά πληρούν τις κατευθυντήριες οδηγίες ENERGY STAR σχετικά με την αποτελεσματική διαχείριση ενέργειας (σύνθεση DN). Το ENERGY STAR και το σήμα ENERGY STAR είναι σήματα κατατεθέντα στις ΗΠΑ. Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατασκευαστών τους. Οι πληροφορίες αυτού του φυλλαδίου μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. 9/12 BR2826 660BR-01XA