

HP LaserJet Pro MFP M26 series



Χαμηλή τιμή. Υψηλή απόδοση. Η έξυπνη επιλογή.

Εκτυπώστε, σάρωστε και αντιγράψτε με εγγυημένη αξιοπιστία, με τον πιο οικονομικό μικρό ασύρματο MFP laser της HP. Εξασφαλίστε επαγγελματικά αποτελέσματα και την απόδοση που περιμένετε.



HP LaserJet Pro MFP M26a



HP LaserJet Pro MFP M26nw

Επισημάνσεις

- Εκτύπωση, σάρωση και αντιγραφή από μία μικρή συσκευή
- Η ποιότητα και η αξιοπιστία που περιμένετε από τον ηγέτη στους εκτυπωτές laser
- Ταχύτητες εκτύπωσης έως 18 σελ./λεπτό
- Ethernet και ασύρματη σύνδεση (M26nw)
- Αυτόματη ενεργοποίηση/απενεργοποίηση HP
- HP ePrint[®], Google Cloud Print, πιστοποίηση MoPrint[®], ασύρματη άμεση εκτύπωση^{5,7} (M26nw)

Εντυπωσιακή, αξιόπιστη ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς

- Εξασφαλίστε έντονο μαύρο κείμενο σε κάθε εκτύπωση, από την κορυφαία εταιρεία στους εκτυπωτές laser.²
- Ολοκληρώστε τις εργασίες γρήγορα και εύκολα – χάρη στον απλό πίνακα ελέγχου.
- Εξοικονομήστε ενέργεια με την αυτόματη ενεργοποίηση/απενεργοποίηση HP.³
- Ξεκινήστε να εκτυπώνετε άμεσα, χρησιμοποιώντας το προεγκατεστημένο αυθεντικό δοχείο γραφίτη HP LaserJet.

Τεράστια παραγωγικότητα σε μικρό μέγεθος

- Παραμείνετε παραγωγικοί με ταχύτητες εκτύπωσης έως 18 σελίδες ανά λεπτό.⁴
- Πραγματοποιήστε εκτύπωση, σάρωση και αντιγραφή με έναν μικρό εκτυπωτή laser, ιδανικό για περιορισμένους χώρους εργασίας.
- Εξασφαλίστε εκτυπώσεις υψηλής ποιότητας και σίγουρη απόδοση με τα αυθεντικά δοχεία γραφίτη HP.

Ο MFP που επικοινωνεί με όλα τα μέσα εργασίας σας

- Αποκτήστε πρόσβαση, εκτυπώστε και μοιραστείτε πόρους εύκολα μέσω Ethernet και ασύρματου δικτύου.⁵
- Εκτυπώστε εύκολα από φορητές συσκευές με Android™ 4.4 ή νεότερη έκδοση, ή με λειτουργικά συστήματα Google Chrome™.⁵
- Εκτυπώστε απευθείας από τη φορητή συσκευή σας – χωρίς πρόσβαση στο δίκτυο.⁷
- Εκτυπώστε σχεδόν από οπουδήποτε με το HP ePrint[®].



Auto On/Off
Technology



Instant-on
Technology



Wireless



Wireless direct

Περιήγηση στο προϊόν

HP LaserJet Pro MFP M26nw

1. Ο επίπεδος σαρωτής χειρίζεται χαρτί μεγέθους έως 216 x 297 mm
2. HP ePrint, Google Cloud Print, πιστοποίηση Moipria, ασύρματη άμεση εκτύπωση
3. Ενσωματωμένη ασύρματη δικτύωση (802.11b/g/n)
4. Θύρα USB 2.0 Hi-Speed, θύρα δικτύου Fast Ethernet
5. Δίσκος εξόδου 100 φύλλων
6. Πάνω κάλυμμα για την πρόσβαση στα δοχεία γραφίτη
7. Πίνακας ελέγχου με οθόνη LCD 2 γραμμών
8. Δίσκος 150 φύλλων για διαφορετικά μεγέθη χαρτιού



Η σειρά με μια ματιά



Μοντέλο	HP LaserJet Pro MFP M26a	HP LaserJet Pro MFP M26nw
αριθμός προϊόντος	T0L49A	T0L50A
Λειτουργίες	Εκτύπωση, αντιγραφή, σάρωση	Εκτύπωση, αντιγραφή, σάρωση
Ταχύτητα εκτύπωσης (ασπρόμαυρη/έγχρωμη)	Έως 18 σελ./λεπτό, A4	Έως 18 σελ./λεπτό, A4
Δικτύωση	Όχι	Μέσω ενσωματωμένης δικτύωσης 10/100Base-TX
Δυνατότητα φορητής εκτύπωσης	Όχι	HP ePrint®, Google Cloud Print, πιστοποίηση Moipria®, ασύρματη άμεση εκτύπωση ^{5,7}

Αξεσουάρ, αναλώσιμα και υποστήριξη

Αναλώσιμα	CF279A Αυθεντικό δοχείο μαύρου γραφίτη LaserJet HP 79A 1.000 σελίδες
υπηρεσίες και υποστήριξη	UH761E HP Care Pack για 3 έτη με τυπική αντικατάσταση για εκτυπωτές LaserJet UH757E HP Care Pack για 3 έτη με αντικατάσταση την επόμενη μέρα για εκτυπωτές LaserJet UH764E HP Care Pack για 3 έτη με επιστροφή στο κέντρο υποστήριξης για εκτυπωτές LaserJet (UH761E: όλες οι χώρες EMEA εκτός Μέσης Ανατολής, Αφρικής, Νότιας Αφρικής, Ισραήλ, Τουρκίας. UH757E: Αυστρία, Βέλγιο, Δανία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ιρλανδία, Ιταλία, Ολλανδία, Νορβηγία, Πορτογαλία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία, ΗΒ, Τσεχία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Πολωνία, Σλοβακία. UH764E: Μέση Ανατολή, Αφρική, Νότια Αφρική, Ισραήλ, Τουρκία)

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μοντέλο	HP LaserJet Pro MFP M26a	HP LaserJet Pro MFP M26nw
αριθμός προϊόντος	TOL49A	TOL50A
Λειτουργίες	Εκτύπωση, αντιγραφή, σάρωση	
Πίνακας ελέγχου	7 φωτεινές ενδείξεις (γραφήτης, προσοχή, ετοιμότητα, αριθμός αντιγράφου, σκούρο/φωτεινό, μεγέθυνση/σμίκρυνση, λειτουργία); 6 κουμπιά (πάνω, κάτω, ακύρωση, ρύθμιση, αντιγραφή, λειτουργία)	2 φωτεινές ενδείξεις (ασύρματη λειτουργία, λειτουργία συσκευής), 13 κουμπιά (ασύρματη λειτουργία, ePrint, εγκατάσταση, αντιγραφή, αριστερά, δεξιά, OK, πίσω, ακύρωση, αριθμός αντιγράφων, σκούρο/φωτεινό, ρύθμιση αντιγραφής, λειτουργία συσκευής)
Εκτύπωση		
Τεχνολογία εκτύπωσης	Laser	
Ταχύτητα εκτύπωσης ¹	Ασπρόμαυρη (A4, κανονική): Έως 18 σελ./λεπτό	
εκτός της πρώτης σελίδας ²	ασπρόμαυρη (A4, ετοιμότητα): Σε 9,0 δευτερόλεπτα; Ασπρόμαυρη (A4, αναστολή): Σε μόλις 9,7 δευτερόλεπτα; Σε μόλις 9,8 δευτερόλεπτα	ασπρόμαυρη (A4, ετοιμότητα): Σε μόλις 9,2 δευτερόλεπτα; Ασπρόμαυρη (A4, αναστολή): Σε μόλις 9,6 δευτ. Σε μόλις 9,8 δευτ.
Ανάλυση εκτύπωσης	Ασπρόμαυρη (βέλτιστη): Έως 600 x 600 dpi; Τεχνολογία: HP FastRes 600, HP FastRes 1200	
Μηνιαίος κύκλος λειτουργίας ³	Έως 5.000 σελίδες (A4); Συνιστώμενος μηνιαίος όγκος χαρτιού: 100 έως 1.000	
Βασικές γλώσσες εκτυπωτή	PCLm/PCLmS	
Γραμματοσειρές	Βασιστείτε στις γραμματοσειρές του ΛΣ	
Περιοχή εκτύπωσης	περιθώρια εκτύπωσης: Επάνω: 2 mm, Κάτω: 5 mm, Αριστερά: 3 mm, Δεξιά: 4 mm; Μέγιστη περιοχή εκτύπωσης: 209 x 349 mm	
Εκτύπωση διπλής όψης	Μη αυτόματη λειτουργία διπλής όψης	
Αντιγραφή		
Ταχύτητα αντιγραφής ⁴	Ασπρόμαυρη (A4): Έως 18 αντίγραφα/λεπτό	
Προδιαγραφές αντιγραφικού	Αριθμός αντιγράφων, φωτεινότερο/σκουρότερο, σμίκρυνση/μεγέθυνση, βελτιστοποίηση (πρόχειρο, κείμενο, ανάμεικτο, εικόνα), μέγεθος χαρτιού; Μέγιστος αριθμός αντιγράφων: Έως 99 αντίγραφα; Ανάλυση αντιγραφής: Έως 600 x 600 dpi; Σμίκρυνση/Μεγέθυνση: 25 έως 400%	
Τύπος αρχείου σάρωσης	Το λογισμικό σάρωσης για Windows υποστηρίζει μορφές: JPG, RAW (BMP), PDF, TIFF, PNG. Το λογισμικό σάρωσης για Mac υποστηρίζει τις εξής μορφές: TIFF, PNG, JPEG, JPEG-2000, PDF, PDF με δυνατότητα αναζήτησης, RTF, TXT	
Προδιαγραφές σαρωτή	Τύπος σαρωτή: Επίπεδος; Τεχνολογία σάρωσης: CIS; Τρόποι σάρωσης: Solution Center Lite (Windows Vista®) ή Device Stage (Windows® 7, 8), λογισμικό συμβατό με το πρότυπο TWAIN ή WIA; Έκδοση Twain: Έκδοση 1.9; Μέγιστο μέγεθος σάρωσης (επίπεδη επιφάνεια, ADF): 216 x 297 mm; Οπτική ανάλυση σάρωσης: Μέχρι 1.200 dpi	
Συνιστώμενος μηνιαίος όγκος σαρώσεων	100 έως 1.000	
Περιοχή σάρωσης	Μέγιστο μέγεθος μέσου (επίπεδη επιφάνεια): 216 x 297 mm	
Βάθος bit/Επίπεδα κλίμακας του γκρι	24 bit / 256	
ψηφιακή αποστολή	Βασική: Σάρωση σε email με το λογισμικό HP, σάρωση σε εφαρμογή με το λογισμικό HP, σάρωση σε αρχείο με το λογισμικό HP	
Ταχύτητα επεξεργαστή	600 MHz	
Συνδεσιμότητα		
Βασική	Θύρα Hi-Speed USB 2.0	
Δυνατότητα φορητής εκτύπωσης	Όχι	HP ePrint, Google Cloud Print, Mopria
Μνήμη	Βασική: 128 MB;	
Χειρισμός χαρτιού		
Αριθμός δίσκων χαρτιού	Βασική: 1; μέγιστη: 1	
τύποι μέσων	Χαρτί (απλό, LaserJet), φάκελοι, διαφάνειες, ετικέτες, καρτ ποστάλ	
Μέγεθος μέσων	Προσαρμοσμένο (μετρικό): 76 x 127 έως 216 x 356 mm Υποστηριζόμενο (μετρικό): A4, A5, φάκελοι (ISO DL, C5, B5), καρτ-ποστάλ (JIS μονή και διπλή)	
χειρισμός μέσων	Βασική είσοδος: Μέχρι 150 φύλλα Τυπική έξοδος: Μέχρι 100 φύλλα	
βάρος μέσων	60 έως 163 g/m ² ; αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF): 60 έως 163 g/m ²	
Χωρητικότητα εισόδου	δίσκος 1: Φύλλα: 150. Φάκελοι: 10 μέγιστη: Μέχρι 150 φύλλα	
Χωρητικότητα εξόδου	Βασική: Μέχρι 100 φύλλα Φάκελοι: Μέχρι 10 φάκελοι Διαφάνειες: Έως 10 φύλλα μέγιστη: Μέχρι 100 φύλλα	
Συμβατά λειτουργικά συστήματα	Η εγκατάσταση του πλήρους λογισμικού υποστηρίζεται στα εξής: Windows® 10 (32 bit/64 bit), Windows® 8 και 8.1 (32 bit/64 bit), Windows® 7 (32 bit/64 bit), Windows Vista® (32 bit/64 bit). Η εγκατάσταση μόνο του προγράμματος οδήγησης υποστηρίζεται στα εξής: Windows® 2012, Windows® Server 2008 (32 bit/64 bit), Windows® Server 2008 R2 (x64) SP1, Windows® Server 2008 (Standard Edition), Windows® Server 2008 (Enterprise Edition), Windows® Server 2003 (32 bit/64 bit) (SP1 ή νεότερη έκδοση). Apple® OS X El Capitan (v10.11), OS X Yosemite (v10.10), OS X Mavericks (v10.9), 1 GB διαθέσιμος χώρος στο σκληρό δίσκο, απαιτείται σύνδεση στο Internet	
Συμβατά λειτουργικά συστήματα δικτύου	Η εγκατάσταση του πλήρους λογισμικού υποστηρίζεται στα εξής: Windows® 10 (32 bit/64 bit), Windows® 8 και 8.1 (32 bit/64 bit), Windows® 7 (32 bit/64 bit), Windows Vista® (32 bit/64 bit). Η εγκατάσταση μόνο του προγράμματος οδήγησης υποστηρίζεται στα εξής: Windows® 2012, Windows® Server 2008 (32 bit/64 bit), Windows® Server 2008 R2 (x64) SP1, Windows® Server 2008 (Standard Edition), Windows® Server 2008 (Enterprise Edition), Windows® Server 2003 (32 bit/64 bit) (SP1 ή νεότερη έκδοση). Apple® OS X El Capitan (v10.11), OS X Yosemite (v10.10), OS X Mavericks (v10.9), 1 GB διαθέσιμος χώρος στο σκληρό δίσκο, απαιτείται σύνδεση στο Internet	

Μοντέλο	HP LaserJet Pro MFP M26a	HP LaserJet Pro MFP M26nw
αριθμός προϊόντος	TOL49A	TOL50A
Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος	Windows: Windows® 10 (32 bit/64 bit), Windows® 8 (32 bit/64 bit), Windows® 7 (32 bit/64 bit): επεξεργαστής 1 GHz 32 bit (x86) ή 64 bit (x64), μνήμη RAM 1 GB (32 bit) ή 2 GB (64 bit), 400 MB* ελεύθερος χώρος στο σκληρό δίσκο, CD/DVD-ROM ή Internet, θύρα USB ή δικτύου. Windows Vista® 32 bit: επεξεργαστής 1 GHz 32 bit (x86), μνήμη RAM 1 GB (32 bit), 400 MB* ελεύθερος χώρος στο σκληρό δίσκο, CD/DVD-ROM ή Internet, θύρα USB ή δικτύου. Windows Server 2003 32 bit (SP1 ή νεότερη έκδοση), Windows Server 2003 R2 32 bit, Windows Server 2008 32 bit (SP1 ή νεότερη έκδοση), Windows Server 2008 64 bit (SP1 ή νεότερη έκδοση), Windows Server 2008 R2 64 bit, Windows Server 2008 R2 64 bit (SP1): επεξεργαστής 1 GHz 32 bit (x86), μνήμη RAM 1 GB (32 bit), 400 MB* ελεύθερος χώρος στο σκληρό δίσκο, CD/DVD-ROM ή Internet, θύρα USB ή δικτύου; Mac: Mac OS X v10.9, v10.10 και v10.11, 1 GB διαθέσιμος χώρος στον σκληρό δίσκο, πρόσβαση στο Internet	
Λογισμικό που περιλαμβάνεται	Windows: πρόγραμμα εγκατάστασης/κατάργησης εγκατάστασης HP, πρόγραμμα οδήγησης εκτύπωσης HP PCLmS, πρόγραμμα οδήγησης σάρωσης HP WIA, πρόγραμμα οδήγησης σάρωσης HP TWAIN, HP Scan, ειδοποιήσεις κατάστασης, HP Update, DXP. Mac: πρόγραμμα εγκατάστασης/κατάργησης εγκατάστασης HP, πρόγραμμα οδήγησης εκτύπωσης HP PCLmS, HP Scan, HP Setup Assistant, HP Utility, HP Alerts, HP Firmware Updater	
Διαχείριση εκτυπωτή	Windows: HP Device Toolbox, ειδοποιήσεις κατάστασης (προεπιλεγμένη εγκατάσταση)	
Διαστάσεις και βάρος		
Διαστάσεις εκτυπωτή (Π x Β x Υ) ⁶	Ελάχιστο: 42 x 26,6 x 25,4 cm; μέγιστο: 42 x 36,5 x 41 cm	
Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Β x Υ)	497 x 332 x 350 mm	
Βάρος εκτυπωτή	8,0 kg	
Βάρος συσκευασίας	10,3 kg	
Περιβάλλον λειτουργίας	Θερμοκρασία: 15 έως 32,5°C; Υγρασία: 30 έως 70% σχετική υγρασία	
Αποθήκευση	Θερμοκρασία: -20 έως 60°C; Υγρασία: 10 έως 90% σχετική υγρασία	
Θόρυβος	Εκπομπές ισχύος ήχου: 6,2 B(A); Εκπομπές έντασης ήχου: 47 dB(A)	
Τροφοδοσία Ισχύος	απαιτήσεις: Τάση εισόδου: 220 έως 240 VAC (+/- 12%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz); κατανάλωση: 355 W (ενεργή εκτύπωση), 2,2 W (ετοιμότητα), 1,4 W (αδράνεια), 0,8 W (αυτόματη απενεργοποίηση/σύνδεση Wake on USB, ενεργοποιημένη κατά την παράδοση), 0,15 W (αυτόματη απενεργοποίηση/μη αυτόματη ενεργοποίηση), 0,15 W (μη αυτόματη απενεργοποίηση); Τυπική κατανάλωση ρεύματος: Blue Angel: 0,606 kWh/εβδομάδα. Energy Star: 0,579 kWh/εβδομάδα; τύπος τροφοδοσίας: Ενσωματωμένο τροφοδοτικό	
πιστοποιήσεις	CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (Κλάση Β), EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2008, EN 55024:2010 Πιστοποίηση ENERGY STAR®, Blue Angel, EPEAT Silver	
Περιεχόμενα συσκευασίας ⁵	Εκτυπωτής HP LaserJet Pro M26a ; Προεγκατεστημένο αυθεντικό αρχικό δοχείο μαύρου γραφίτη LaserJet HP (500 σελίδες); Οδηγός εγκατάστασης; Αφίσα εγκατάστασης; Φυλλάδιο υποστήριξης; Οδηγός εγγύησης; Προγράμματα οδήγησης λογισμικού και τεκμηρίωση σε CD-ROM; Καλώδιο τροφοδοσίας	Εκτυπωτής HP LaserJet Pro M26nw; Προεγκατεστημένο αυθεντικό αρχικό δοχείο μαύρου γραφίτη LaserJet HP (500 σελίδες); Οδηγός εγκατάστασης; Αφίσα εγκατάστασης; Φυλλάδιο υποστήριξης; Οδηγός εγγύησης; Προγράμματα οδήγησης λογισμικού και τεκμηρίωση σε CD-ROM; Καλώδιο τροφοδοσίας; Καλώδιο USB
Εγγύηση	Εγγύηση αντικατάστασης μονάδας για ένα έτος. Οι επιλογές εγγύησης και υποστήριξης διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν, τη χώρα/περιοχή και τις τοπικές νομικές απαιτήσεις. Ενημερωθείτε για τις βραβευμένες διαθέσιμες υπηρεσίες και επιλογές υποστήριξης της HP στη διεύθυνση http://www.hp.com/support .	

Υποσημειώσεις

¹ Ο ισχυρισμός χαμηλότερης τιμής βασίζεται στην προτεινόμενη τιμή λιανικής του κατασκευαστή. Οι πραγματικές τιμές μπορεί να διαφέρουν.

² Βάσει του παγκόσμιου μεριδίου αγοράς για τις μονάδες που πουλήθηκαν από το 1996 έως το 2015, σε όλες τις κατηγορίες έγχρωμων και ασπρόμαυρων εκτυπωτών laser. Πηγή: Quarterly Hardcopy Peripheral Tracker της IDC για το 4ο τρίμηνο του 2015.

³ Οι δυνατότητες της τεχνολογίας αυτόματης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης HP εξαρτώνται από τον εκτυπωτή και τις ρυθμίσεις.

⁴ Οι μετρήσεις έγιναν με βάση το πρότυπο ISO/IEC 24734, εξαιρουμένου του πρώτου σετ δοκιμαστικών εγγράφων. Για περισσότερες πληροφορίες: <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Η ακριβής ταχύτητα διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση του συστήματος, το λογισμικό, το πρόγραμμα οδήγησης και την πολυπλοκότητα του εγγράφου.

⁵ Η απόδοση της ασύρματης σύνδεσης εξαρτάται από το φυσικό περιβάλλον και την απόσταση από το σημείο πρόσβασης. Οι ασύρματες λειτουργίες είναι συμβατές μόνο με δρομολογητές 2,4 GHz.

⁶ Η λειτουργία δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με συσκευές iPhone® και iPad® ή φορητές συσκευές με Windows®. Οι ασύρματες λειτουργίες είναι συμβατές μόνο με λειτουργίες 2,4 GHz. Ενδέχεται να απαιτείται επίσης εφαρμογή ή λογισμικό και λογαριασμός HP ePrint. Για περισσότερες πληροφορίες: <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.

⁷ Για τη λειτουργία απαιτούνται συσκευές με Android™ 4.4 ή νεότερη έκδοση. Πριν από την εκτύπωση, η φορητή συσκευή πρέπει να συνδεθεί απευθείας στο δίκτυο Wi-Fi® ενός MFP ή απλού εκτυπωτή με δυνατότητα ασύρματης άμεσης εκτύπωσης. Ανάλογα με τη φορητή συσκευή, μπορεί να απαιτείται επίσης εφαρμογή ή πρόγραμμα οδήγησης. Για περισσότερες πληροφορίες: <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Η ονομασία Wi-Fi είναι σήμα κατατεθέν της Wi-Fi Alliance®.

⁸ Απαιτείται σύνδεση Internet σε εκτυπωτή με δυνατότητα HP ePrint. Πρέπει να έχει δημιουργηθεί λογαριασμός ePrint. Μπορεί να απαιτείται εφαρμογή ή λογισμικό. Οι ασύρματες λειτουργίες είναι συμβατές μόνο με λειτουργίες 2,4 GHz. Οι χρόνοι εκτύπωσης και οι ταχύτητες σύνδεσης ενδέχεται να διαφέρουν. Η χρήση της ασύρματης ευρυζωνικής σύνδεσης απαιτεί την αγορά ξεχωριστής σύμβασης παροχής υπηρεσιών για φορητές συσκευές. Για πληροφορίες σχετικά με την κάλυψη και τη διαθεσιμότητα στην περιοχή σας, απευθυνθείτε στον παροχέα υπηρεσιών. Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση [hp.com/go/mobileprinting](http://www.hp.com/go/mobileprinting).

Τεχνικές προδιαγραφές αποποιήσεις

¹ Μετρήσεις με βάση το πρότυπο ISO/IEC 24734, με εξαίρεση το πρώτο σετ δοκιμαστικών εγγράφων. Για περισσότερες πληροφορίες: <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Η ακριβής ταχύτητα διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση του συστήματος, την εφαρμογή λογισμικού, το πρόγραμμα οδήγησης και την πολυπλοκότητα του εγγράφου.

² Μετρήσεις με βάση το πρότυπο ISO/IEC 17629. Για περισσότερες πληροφορίες: <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Η ακριβής ταχύτητα διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση του συστήματος, το λογισμικό, το πρόγραμμα οδήγησης και την πολυπλοκότητα του εγγράφου.

³ Ο κύκλος λειτουργίας ορίζεται ο μέγιστος αριθμός εκτυπωμένων σελίδων το μήνα. Αυτή η τιμή παρέχει μια σύγκριση της ανθεκτικότητας του προϊόντος σε σχέση με άλλες ασπρόμαυρες ή έγχρωμες συσκευές HP LaserJet και σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε κατάλληλα τους εκτυπωτές και τις πολυλειτουργικές συσκευές, ώστε να ικανοποιείτε τις απαιτήσεις των συνδεδεμένων ατόμων ή ομάδων.

⁴ Η ταχύτητα εκτύπωσης πρώτου αντιγράφου και αντιγραφής υπολογίζεται με βάση το ISO/IEC 29183, εξαιρουμένου του πρώτου δοκιμαστικού σετ. Για περισσότερες πληροφορίες: <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Η ακριβής ταχύτητα διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση του συστήματος, το λογισμικό, το πρόγραμμα οδήγησης και την πολυπλοκότητα του εγγράφου.

⁵ Αυθεντικό αρχικό δοχείο μαύρου γραφίτη LaserJet HP (απόδοση 500 σελίδες). Οι πραγματικές αποδόσεις διαφέρουν σημαντικά ανάλογα με τις εικόνες που εκτυπώνονται και άλλους παράγοντες. Για λεπτομέρειες: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.



<http://www.hp.com/gr>

Το προϊόν μπορεί να διαφέρει σε σχέση με τις εικόνες. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP αναφέρονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο στο παρόν δεν πρέπει να ερμηνευτεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του παρόντος.

Δημοσίευση στην EMEA 4AA6-6706ELE, Αύγουστος 2016

