



Έγχρωμος εκτυπωτής Xerox® VersaLink® C400 και Έγχρωμος πολυλειτουργικός εκτυπωτής Xerox® VersaLink® C405

Επανάστατικός. Έτοιμος για το μέλλον. Απόδοση γεμάτη δυνατότητες.

Έγχρωμος εκτυπωτής Xerox® VersaLink® C400 και Έγχρωμος πολυλειτουργικός εκτυπωτής Xerox® VersaLink® C405

Οι εκτυπωτές VersaLink C400 και C405 φέρνουν επανάσταση στην παραγωγικότητα του χώρου εργασίας με λειτουργίες επόμενης γενιάς και εύκολη, άμεση συνδεσιμότητα με το cloud και με κινητές συσκευές. Σχεδιασμένοι για τον τρόπο που εργάζεστε σήμερα και έτοιμοι για τη μελλοντική σας ανάπτυξη – με όλη την ευελιξία και την πολυμορφία που χρειάζεται η επιχείρησή σας για να λειτουργεί καλύτερα με ελάχιστη υποστήριξη IT και μέγιστη ασφάλεια.

Ισχυρή απόδοση, χωρίς άγχος.

Μπορείτε να βασίζεστε στον εκτυπωτή VersaLink C400 ή C405, που είναι έτοιμοι με την παράδοση, για να εκτελείτε με συνέπεια και απεγάδιαστα τις εργασίες που κάνουν την επιχείρησή σας να λειτουργεί πιο αποδοτικά. Από οδηγούς εγκατάστασης που δεν χρειάζονται υποστήριξη IT έως επιλογές διαμόρφωσης βήμα προς βήμα, είστε έτοιμοι για να ξεκινήσετε – χωρίς προβλήματα.

Οι συσκευές VersaLink διαθέτουν ένα πλήθος δυνατοτήτων και τεχνολογιών Xerox που εξοικονομούν χρόνο και έχουν σχεδιαστεί για να επιταχύνουν την κοινή χρήση πληροφοριών και να μειώνουν τις μη αποδοτικές ροές εργασίας. Εξασφαλίστε ακρίβεια πληροφοριών με την προεπισκόπηση σάρωσης και φαξ¹ και εκτελέστε περισσότερες εργασίες με τα σαρωμένα έγγραφα χάρις στην ενσωματωμένη οπτική αναγνώριση χαρακτήρων (OCR)¹.

Όσον αφορά τη διασφάλιση κρίσιμων εγγράφων και δεδομένων, οι συσκευές VersaLink παρέχουν ένα φάσμα από τις πλέον αυστηρές λειτουργίες ασφάλειας, μεταξύ των οποίων Ασφαλή εκτύπωση και έλεγχο ταυτότητας μέσω κάρτας για τον έλεγχο της πρόσβασης.

Με τις συσκευές VersaLink C400 και C405, μπορείτε να είστε σίγουροι ότι τα έγγραφά σας θα έχουν την καλύτερη δυνατή εμφάνιση – κάνοντας και εσάς να έχετε την καλύτερη δυνατή παρουσία – προσφέροντάς σας την αυτοπεποίθηση που χρειάζεστε μπροστά στους πελάτες σας.

Εύκολος, αποδοτικός και εξ ολοκλήρου νέος εξοπλισμός.

Με την προσαρμόσιμη, γεμάτη δυνατότητες, έγχρωμη οθόνη αφής 5 ιντσών, μπορείτε να πατήσετε, να σαρώσετε και να πιάσετε με τα δάχτυλά σας εύκολα όπως ακριβώς και στο κινητό τις επιμέρους εργασίες και λειτουργίες.

Οι προεγκατεστημένες εφαρμογές Xerox® ConnectKey® βοηθούν στη βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας γραφείου ενώ η πρόσβαση από την οθόνη στην εκτεταμένη Έκθεση εφαρμογών Xerox® παρέχει διευρυμένη λειτουργικότητα – όπως η εφαρμογή Xerox® Easy Translator Service¹, η οποία μεταφράζει γρήγορα τα σαρωμένα έγγραφα σε πολλές γλώσσες.

Επιταχύνετε τις διάφορες εργασίες αποθηκεύοντας κοινές ρυθμίσεις ως προκαθορισμένες επιλογές για απλή ρύθμιση εργασιών με ένα πάτημα. Με τη λειτουργία Simple ID, οι μεμονωμένοι χρήστες και οι ομάδες εισαγάγουν ένα αναγνωριστικό χρήστη και έναν κωδικό πρόσβασης μία φορά και, στη συνέχεια, απολαμβάνουν γρήγορη, ασφαλή και εύκολη πρόσβαση σε προκαθορισμένες ρυθμίσεις για συγκεκριμένες εργασίες και εφαρμογές που χρησιμοποιούνται συνήθως σε μια εξατομικευμένη αρχική οθόνη.

Ελευθερία και λειτουργικότητα βάσει εφαρμογών.

Ο έγχρωμος εκτυπωτής VersaLink C400 και ο έγχρωμος πολυλειτουργικός εκτυπωτής VersaLink C405 σας χαρίζει την ελευθερία να εργάζεστε όπου και όπως θέλετε – με έτοιμη δυνατότητα άμεσης σύνδεσης στα Google Drive™, Microsoft® OneDrive® και DropBox™ και πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές μέσω της Έκθεσης εφαρμογών Xerox®.

Η δυνατότητα σύνδεσης και εκτύπωσης από πολλές συσκευές είναι σημαντική για το σύγχρονο εργαζόμενο και οι συσκευές VersaLink αντιμετωπίζουν αυτήν την πρόκληση με τις προαιρετικές λειτουργίες Wi-Fi και Wi-Fi Direct και επιπλέον τις λειτουργίες Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, Πρόσθετο υπηρεσίας εκτύπωσης Xerox® για Android™, Ζευγοποίηση με πάτημα Near Field Communication (NFC) και Mopria®.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τους λόγους που η Xerox είναι η μόνη επιλογή για τους σύγχρονους μετακινούμενους επαγγελματίες, στην τοποθεσία www.xerox.com/mobile.

Για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες των συσκευών VersaLink, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.xerox.com/VersalinkEG

¹ Μόνο στον εκτυπωτή VersaLink C405

Σύντομα στοιχεία Xerox® VersaLink® C400

- Εκτύπωση έως και 35 σελ./λεπτό
- Ζευγοποίηση με πάτημα NFC και προαιρετικά Wi-Fi και Wi-Fi Direct
- Βασική χωρητικότητα χαρτιού 700 φύλλων / Μέγιστη 1.250 φύλλα
- Βοηθητικός δίσκος bypass 150 φύλλων
- Έως και 600 x 600 x 8 dpi

ΠxBxY:
491 x 488 x 399 mm

Βάρος:
26 kg



Σύντομα στοιχεία Xerox® VersaLink® C405

- Εκτύπωση έως και 35 σελ./λεπτό
- Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων διπλής όψης μονού περάσματος (DADF) 50 φύλλων
- Ζευγοποίηση με πάτημα NFC και προαιρετικά Wi-Fi και Wi-Fi Direct
- Βασική χωρητικότητα χαρτιού 700 φύλλων / Μέγιστη 1.250 φύλλα
- Βοηθητικός δίσκος bypass 150 φύλλων
- Έως και 600 x 600 x 8 dpi

ΠxBxY:
432 x 540 x 599 mm

Βάρος:
33 kg



Κάντε την καλύτερη δυνατή επιλογή για την επιχείρησή σας:

- 1 Ο αυτόματος τροφοδότης εγγράφων διπλής όψης μονού περάσματος (DADF) των 50 φύλλων σαρώνει πρωτότυπα διπλής όψης για εργασίες αντιγραφής, σάρωσης και φαξ.
- 2 Υποδοχή συσκευής ανάγνωσης καρτών με ενσωματωμένη θύρα USB.²
- 3 Η μπροστινή θύρα USB² επιτρέπει στους χρήστες να εκτυπώνουν γρήγορα από ή να σαρώνουν σε³ μια τυπική συσκευή μνήμης USB.
- 4 Δίσκος εξόδου 250 φύλλων με αισθητήρα γεμάτου δίσκου.
- 5 Ο δίσκος bypass 150 φύλλων μπορεί να χειριστεί μεγέθη μέσω εκτύπωσης από 76,2 x 127 mm έως 216 x 356 mm.
- 6 Με το δίσκο χαρτιού 550 φύλλων, η βασική συνολική χωρητικότητα χαρτιού είναι 700 φύλλα (συμπεριλαμβανομένου του δίσκου Bypass).
- 7 Ο προαιρετικός δίσκος χαρτιού 550 φύλλων αυξάνει τη συνολική χωρητικότητα χαρτιού σε 1.250 φύλλα.
- 8 Η προαιρετική βάση προσφέρει αποθηκευτικό χώρο για τις κασέτες γραφίτη, το χαρτί και άλλα αναλώσιμα.

² Οι θύρες USB μπορούν να απενεργοποιηθούν.
³ Μόνο στον εκτυπωτή VersaLink C405



Έγχρωμος πολυλειτουργικός εκτυπωτής Xerox® VersaLink® C405
 Εκτύπωση, Αντιγραφή, Σάρωση, Φαξ, Email.

Σας παρουσιάζουμε την υπεροχή της οθόνης αφής.

Γνωρίστε την έγχρωμη οθόνη αφής 5 ιντσών με δυνατότητα κλίσης και πλήθος δυνατοτήτων – το περιβάλλον εργασίας χρήστη που θέτει υψηλότερες προδιαγραφές προσαρμογής, εξατομίκευσης και πολυμορφίας.

Παρουσιάζοντας μια οικεία εμπειρία «κινητού τηλεφώνου» – με υποστήριξη για είσοδο με κινήσεις των δακτύλων και εφαρμογές που εστιάζουν σε εργασίες και έχουν κοινή εμφάνιση και χρήση – απαιτούνται λιγότερα βήματα για να ολοκληρωθούν και οι πιο πολύπλοκες εργασίες.

Μια πολύ εύχρηστη διάταξη σάς καθοδηγεί σε κάθε εργασία από την αρχή ως το τέλος, με μια φυσική ιεραρχία που τοποθετεί τις κρίσιμες λειτουργίες κοντά στην αρχή της οθόνης και τις επιλογές που χρησιμοποιούνται συνήθως μπροστά και στο κέντρο. Δεν σας αρέσει η θέση μιας λειτουργίας ή μιας εφαρμογής; Προσαρμόστε τη διάταξη όπως σας αρέσει.

Αυτή η απaráμιλλη ισορροπία μεταξύ τεχνολογίας υλικού και δυνατοτήτων λογισμικού βοηθά όλους όσους χρησιμοποιούν τον έγχρωμο εκτυπωτή VersaLink C400 και τον έγχρωμο πολυλειτουργικό εκτυπωτή VersaLink C405 να ολοκληρώνουν περισσότερες εργασίες, γρηγορότερα.



Έγχρωμος εκτυπωτής Xerox® VersaLink® C400 και Έγχρωμος πολυλειτουργικός εκτυπωτής Xerox® VersaLink® C405

Τεχνικά χαρακτηριστικά συσκευής	VersaLink C400/N	VersaLink C400/DN	VersaLink C405/N	VersaLink C405/DN
Ταχύτητα	Μέχρι 35 έγχρωμες και ασπρόμαυρες σελ./λεπτό			
Κύκλος εργασιών ¹	Μέχρι 80.000 σελίδες / μήνα ¹			
Επεξεργαστής / Μνήμη	1,05 GHz διπλού πυρήνα / 2 GB			
Συνδεσιμότητα	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 υψηλής ταχύτητας, Ζευγοποίηση με πάτημα NFC			
Λειτουργίες ελεγκτή	Wi-Fi 802.11n και Wi-Fi Direct με προαιρετικό Kit Wi-Fi (υποστηρίζονται ταυτόχρονα ενσύρματες και ασύρματες συνδέσεις)			
Λειτουργίες ελεγκτή	Ενοποιημένο βιβλίο διευθύνσεων (C405), Κλωνοποίηση διαμόρφωσης, Προεπισκόπηση σάρωσης (C405), Xerox Extensible Interface Platform®, Εκθεση εφαρμογών Xerox®, Βασικές αναφορές Xerox®, Online υποστήριξη (με πρόσβαση από το περιβάλλον εργασίας χρήστη και το πρόγραμμα οδήγησης εκτύπωσης)			
Χειρισμός χαρτιού	Τροφοδοσία χαρτιού	Στάνταρ		Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων διπλής όψης μονού περάσματος (DADF): 50 φύλλα: Ειδικά μεγέθη: 140 x 140 mm έως 216 x 356 mm
	Προαιρετικά	Βοηθητικός δίσκος Bypass: 150 φύλλα, Ειδικά μεγέθη: 76 x 127 mm έως 216 x 356 mm		
	Προαιρετικά	Δίσκος 1: 550 φύλλα, Ειδικά μεγέθη: 148 x 210 mm έως 216 x 356 mm		
	Προαιρετικά	Δίσκος 2: 550 φύλλα, Ειδικά μεγέθη: 148 x 210 mm έως 216 x 356 mm		
Εξόδος χαρτιού	250 φύλλα			
Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης	Δ/Δ	Στάνταρ	Δ/Δ	Στάνταρ
Εκτύπωση και αντιγραφή	Ανάλυση	Εκτύπωση: Έως και 600 x 600 x 8 dpi		Εκτύπωση: Έως και 600 x 600 x 8 dpi Αντιγραφή: Έως και 600 x 600 dpi
	Χρόνος εμφάνισης πρώτης εκτύπωσης	Έγχρωμη μόλις σε 13 δευτερόλεπτα / ασπρόμαυρη μόλις σε 12 δευτερόλεπτα		
Χρόνος εμφάνισης πρώτου αντιτύπου	Έγχρωμο μόλις σε 11 δευτερόλεπτα / ασπρόμαυρο μόλις σε 8 δευτερόλεπτα			
Γλώσσες περιγραφής σελίδας	PCL®5e / PCL 6 / PDF / XPS / TIFF / JPEG / HP-GL / Adobe® PostScript® 3™			
Λειτουργίες εκτύπωσης	Εκτύπωση από USB, Ασφαλής εκτύπωση, Δείγμα σετ, Προσωπική εκτύπωση, Αποθηκευμένη εργασία, Ρυθμίσεις προγράμματος οδήγησης Xerox® Earth Smart, Αναγνώριση εργασιών, Δημιουργία φυλλαδίου, Αποθήκευση και ανάκληση ρυθμίσεων προγράμματος οδήγησης, Αμφίδρομη κατάσταση πραγματικού χρόνου, Κλιμάκωση, Παρακολούθηση εργασιών, Προεπιλογές εφαρμογών, Εκτύπωση διπλής όψης (ως προεπιλογή), Παράκαμψη κενών σελίδων, Πρόχειρη εκτύπωση			
Εκτύπωση εν κινήσει	Εφαρμογές σύνδεσης στο cloud εκτυπωτή/πολυλειτουργικού εκτυπωτή ²	Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™, Πρόσθετο υπηρεσίας εκτύπωσης Xerox® για Android™, Πρόσθετο υπηρεσίας εκτύπωσης Morria® για Android™ Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.xerox.com/office/mobileapps για μια λίστα εφαρμογών με δυνατότητα λήψης που είναι διαθέσιμες για smartphone και κινητές συσκευές.		
	Προαιρετικά	@PrintByXerox®, Εκτύπωση Wi-Fi Direct®, Xerox® Mobile Print Solution®, Xerox® Mobile Print Cloud®, Xerox® Mobile Link App (C405) ²		
	Εφαρμογές σύνδεσης στο cloud εκτυπωτή/πολυλειτουργικού εκτυπωτή ²	Εκτύπωση από/Σάρωση σε* Google Drive, One Drive, DropBox, Microsoft 365, Box, DocuShare		
	Υπηρεσίες cloud	Δ/Δ	Xerox® Easy Translator Service, Xerox® Healthcare MFP	
Σάρωση	Προορισμοί σάρωσης	Σάρωση σε USB, Σάρωση σε Email, Σάρωση σε δίκτυο (FTP ή Αναζήτηση SMB)		
Λειτουργίες σάρωσης	Δ/Δ	Μορφές αρχείων: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF, Βοηθητικές λειτουργίες: Σάρωση σε αρχική σελίδα, PDF με δυνατότητα αναζήτησης, Μονοσέλιδο/Πολυσέλιδο PDF / XPS / TIFF / PDF με προστασία κωδικού πρόσβασης, Γραμμικοποιημένο PDF / PDF/A		
Φαξ	Λειτουργίες φαξ ³	Αυτόνομο φαξ (περιλαμβάνει LAN φαξ, Άμεσο φαξ, Προώθηση φαξ σε email), Κλήση φαξ μέσω ενοποιημένου βιβλίου διευθύνσεων (έως και 2.000 επαφές)		
Ασφάλεια	Στάνταρ	Επαλήθευση υλικολογισμικού, Πιστοποιητικά ασφάλειας, Αυτόματη δημιουργία αυτο-υπογεγραμμένων πιστοποιητικών, Εταιρική διαδρομή πιστοποιητικού, Ρυθμίσεις ανάκλησης πιστοποιητικού, Ενεργοποίηση έξυπνης κάρτας (CAC/PIV/NET), FIPS 140-2, SSL/TLS, Φιλτράρισμα θύρων, Φιλτράρισμα διευθύνσεων IP, Φιλτράρισμα τοιμάτων, Ενοποίηση Cisco® TrustSec Identity Services Engine (ISE), Επεξεργασία σκληρού δίσκου, Κρυπτογράφηση 256-bit, Ασφαλής εκτύπωση, Ασφαλές φαξ (C405), Ασφαλής σάρωση (C405), Ασφαλές Email (C405), Έλεγχος ταυτότητας δικτύου, SNMPv3, Αρχείο καταγραφής ελέγχου, Στοιχεία ελέγχου πρόσβασης, Δικαιώματα βάσει ρόλων, Βοηθητικός έλεγχος ταυτότητας		
	Προαιρετικά	Λογισμικό Xerox® PrintSafe		
Αναφορές	Στάνταρ	Βασικές αναφορές Xerox® (Εκτύπωση), Ενεργοποίηση αναφορών δικτύου		Βασικές αναφορές Xerox® (Αντιγραφή, Εκτύπωση, Σάρωση, Φαξ, Email), Ενεργοποίηση αναφορών δικτύου
	Προαιρετικά	Equitrac Express®, Equitrac Office®, YSoft® SafeQ®, άλλες λύσεις αναφορών δικτύου που είναι διαθέσιμες μέσω των διαφόρων Xerox Alliance Partner		
Εγγύηση	Εγγύηση ενός έτους στις εγκαταστάσεις του πελάτη ⁶			

¹ Η αναμενόμενη ικανότητα διεκπεραίωσης μέγιστου όγκου κάθε μήνα. Δεν αναμένεται να διατηρείται σε κανονική βάση. ² Δωρεάν επιλογή (λήψη από την Εκθεση εφαρμογών Xerox® στον εκτυπωτή/πολυλειτουργικό εκτυπωτή σας). ³ Επιλογή με δυνατότητα αγοράς. ⁴ Η «Σάρωση σε» είναι διαθέσιμη μόνο στον εκτυπωτή C405. ⁵ Απαιτείται αναλογική γραμμή τηλεφώνου. ⁶ Τα προϊόντα που έχουν αγοραστεί βάσει σύμβασης PagePacK / eClick δεν έχουν εγγύηση. Ανατρέξτε στη σύμβαση υπηρεσιών σας για τις πλήρεις λεπτομέρειες του βελτιωμένου πακέτου υπηρεσιών σας.

Διαχείριση συσκευής

Ενσωματωμένος Διακομιστής Web Xerox®, Xerox® CentreWare® Web, Ειδοποιήσεις Email, Apple® Bonjour®

Προγράμματα οδήγησης εκτύπωσης

Windows® 7, 8, 10 Server 2000, Server 2003, Server 2008, Server 2008 R2 Server 2012, Mac OS® έκδοση 10.9 και νεότερη, Citrix, Redhat® Enterprise, Linux®, IBM® AIX® 5, HP-UX® 11iv2, Oracle® Solaris 9, 10, Fedora Core 12-15, SUSE®, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

Δυνατότητες γραμματοσειρών

136 γραμματοσειρές PostScript, 82 γραμματοσειρές PCL

Χειρισμός μέσων εκτύπωσης

Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων διπλής όψης μονού περάσματος: 60-125 gsm, Δίσκοι 1 και 2 και Bypass: 60-220 gsm

Περιβάλλον λειτουργίας

Θερμοκρασία: Αποθήκευση: 0 έως 35°C, Λειτουργία: 10 έως 32°C, Υγρασία: 10% έως 85%, Επίπεδα πίεσης ήχου: C400: Εκτύπωση (Έγχρωμη): 53,1 dB(A), Σε αναμονή: 29,2 dB(A), C405: Εκτύπωση (Έγχρωμη): 52,3 dB(A), Σε αναμονή: 28,7 dB(A),

Επίπεδα ισχύος ήχου: C400: Εκτύπωση (Έγχρωμη) 6,88 B(A), Σε αναμονή: 5,0 B(A), C405: Εκτύπωση (Έγχρωμη): 6,88 B(A), Σε αναμονή: 5,0 B(A), Χρόνος εκκίνησης (από Απενεργοποίηση σε Έτοιμο περιβάλλον εργασίας χρήστη): μόλις 60 δευτερόλεπτα, Χρόνος προθέρμανσης (από Αβράνεια σε Έτοιμο περιβάλλον εργασίας χρήστη): μόλις 6 δευτερόλεπτα

Ηλεκτρικά στοιχεία

Ισχύς: Τάση: 220-240 VAC +/- 10%, Συχνότητα: 50/60 Hz +/- 3 Hz, 6 A, Κατανάλωση ενέργειας: C400: Σε αναμονή: 76 watt ή λιγότερο, Εκτύπωση: 705 watt ή λιγότερο, Σε αδράνεια: 4 watt ή λιγότερο, C405: Σε αναμονή: 82 watt ή λιγότερο, Εκτύπωση: 750 watt ή λιγότερο, Σε αδράνεια: 4 watt ή λιγότερο, Πιστοποίηση ENERGY STAR®

Πιστοποιήσεις

Για να δείτε την πιο πρόσφατη λίστα πιστοποιήσεων, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.xerox.com/OfficeCertifications

Περιεχόμενα συσκευασίας

- VersaLink C400 ή VersaLink C405
- Κασέτα γραφική έναρξης (Κ: 3.000 σελίδες¹, CMY: 2.000 σελίδες¹)
- Φύσιγγα τυμπάνου (30.000 σελίδες²)
- CD τεκμηρίωσης και λογισμικού (με Οδηγούς ασφάλειας, ρυθμιστικών κανόνων, ανακύκλωσης και απόρριψης), Προγράμματα οδήγησης εκτύπωσης και Εγγύηση
- Οδηγός εγκατάστασης και Οδηγοί άμεσης χρήσης
- Καλώδιο τροφοδοσίας και καλώδιο φαξ (Μόνο στον εκτυπωτή VersaLink C405)

Αναλώσιμα

Κασέτες εκτύπωσης πολύ υψηλής χωρητικότητας
Μαύρη: 10.500 στ. σελίδες¹ 106R03528
Κυανή: 8.000 στ. σελίδες¹ 106R03530
Ματζέντα: 8.000 στ. σελίδες¹ 106R03531
Κίτρινη: 8.000 στ. σελίδες¹ 106R03529

Κασέτες εκτύπωσης υψηλής χωρητικότητας:

Μαύρη: 5.000 στ. σελίδες¹ 106R03516
Κυανή: 4.800 στ. σελίδες¹ 106R03518
Ματζέντα: 4.800 στ. σελίδες¹ 106R03519
Κίτρινη: 4.800 στ. σελίδες¹ 106R03517

Κασέτες εκτύπωσης στάνταρ χωρητικότητας:

Μαύρη: 2.500 στ. σελίδες¹ 106R03500
Κυανή: 2.500 στ. σελίδες¹ 106R03502
Ματζέντα: 2.500 στ. σελίδες¹ 106R03503
Κίτρινη: 2.500 στ. σελίδες¹ 106R03501

Προϊόντα για τακτική συντήρηση:

Μονάδα απεικόνισης (περιλαμβάνει 4 μονάδες απεικόνισης): 60.000 στ. σελίδες ή κάθε μία² 108R01121
Δοχείο υπολειμμάτων: 30.000 στ. σελίδες² 108R01124

Βοηθητικός εξοπλισμός

Τροφοδότης 550 φύλλων 097504400
Kit παραγωγικότητας με σκληρό δίσκο 320 GB 097504914
Βάση 497K13660
Ασύρματος προσαρμογέας δικτύου (Kit Wi-Fi) 497K16750

¹ Μέσος αριθμός στάνταρ σελίδων. Δηλωμένη απόδοση σύμφωνα με ISO/IEC 19798. Η απόδοση διαφέρει ανάλογα με το είδωλο, την περιοχή κάλυψης και τη λειτουργία εκτύπωσης.

² Σελίδες κατά προσέγγιση. Δηλωμένη απόδοση με βάση μέγεθος εργασίας τριών σελίδων A4. Η απόδοση διαφέρει ανάλογα με το τιράζ της εργασίας, το μέγεθος υλικών και τον προσανατολισμό.

Τα μοντέλα διαφέρουν ανά γεωγραφική τοποθεσία.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε μας στη διεύθυνση www.xerox.com/office

©2017 Xerox Corporation. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Τα Xerox®, Xerox και το εικονιστικό σήμα®, CentreWare®, Global Print Driver®, Mobile Express Driver®, Phaser®, Scan to PC Desktop®, WorkCentre® και Xerox eConcierge® είναι εμπορικά σήματα της Xerox Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και άλλες χώρες. Οι εταιρές ENERGY STAR®, η Xerox Corporation έχει καθορίσει ότι τα προϊόντα αυτά πληρούν τις κατευθυντήριες οδηγίες ENERGY STAR σχετικά με την αποτελεσματική διαχείριση ενέργειας (μοντέλα DN). Το ENERGY STAR και το σήμα ENERGY STAR είναι σήματα κατατεθέντα στις Η.Π.Α. Οι πληροφορίες στο παρόν φυλλάδιο υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση. 2/17 BR20530 VC4BR-01XA

