

# L655



## DATASHEET



Τα γραφεία, μετά από το εξαιρετικά χαμηλό κόστος εκτύπωσης ανά σελίδα A4, θα λατρέψουν τα δοχεία μελανιών υψηλής χωρητικότητας του L655, το οποίο εξοικονομεί χρήματα και εξαλείφει την ανάγκη για τις πολύπλοκες φύσιγγες μελανιών. Με δυνατότητα εκτύπωσης από τηλέφωνα και tablet, ο L655 επιτρέπει εκτύπωση διπλής όψης, εξαιρετική ποιότητα σάρωσης και αντιγραφή υψηλής χωρητικότητας για απόλυτη ευελιξία στα γραφεία.

### Αποχαιρέτηστε τις φύσιγγες μελανιών

Το ενσωματωμένο σύστημα δοχείων μελανιών παρέχει οικονομικές εκτυπώσεις A4. Η αναπλήρωση με ξεχωριστά δοχεία μελανιών είναι απλή και γρήγορη, χάρη στην τεχνολογία γρήγορης αναπλήρωσης μελανιών, τις σαφείς επιγραφές και τα ακροφύσια που δεν στάζουν.

### Μείωση του κόστους έως και 90%<sup>1</sup>

Αναμένετε εξαιρετικά χαμηλό κόστος εκτύπωσης ανά σελίδα. Εξοικονομώντας έως και 90%<sup>1</sup> από το κόστος εκτύπωσης, ο L655 μπορεί να εκτυπώνει έως 11.000 σελίδες<sup>2</sup> από ένα αρχικό σετ φιαλών. Περιλαμβάνονται έξι αυθεντικά φιαλίδια έγχρωμων μελανιών των 70ml και δύο αυθεντικά φιαλίδια μαύρων μελανιών των 140ml της Epson.

### Εξοικονομήστε πόρους και χρόνο

Ο L655 παρουσιάζει την εκτύπωση διπλής όψης, δίνοντας τη δυνατότητα στα γραφεία να μειώνουν στο ήμισυ τη χρήση του χαρτιού τους, εξοικονομώντας χρήματα και πόρους. Ο L655 εκτυπώνει γρήγορα, παράγοντας σελίδες A4 με ταχύτητα εκτύπωσης ISO έως 13,7 σελίδες ανά λεπτό<sup>3</sup>.

### Ενισχύστε την παραγωγικότητα

Εργαστείτε πιο έξυπνα με τον αυτόματο τροφοδότη εγγράφων (ADF) 30 σελίδων του L655 για γρήγορες και εύκολες λειτουργίες εκτύπωσης, αντιγραφής και σάρωσης. Η σάρωση των 1.200 dpi εξασφαλίζει σαρώσεις εξαιρετικής ποιότητας, ενώ η λειτουργία πολλαπλής αντιγραφής σας επιτρέπει να δημιουργείτε έως και 99 αντίγραφα μιας σελίδας για την εξοικονόμηση χρόνου. Η δυνατότητα διασύνδεσης Wi-Fi με το Epson Connect<sup>4</sup> διευκολύνει την εκτύπωση μέσω smartphone και tablet.

### Αψογα αποτελέσματα κάθε φορά

Ετοιμαστείτε για γρήγορο στέγνωμα χωρίς μουτζούρες και αποτελέσματα με συνεπή ποιότητα από την τεχνολογία Micro Piezo της Epson, καθώς και τα αυθεντικά υγρά μελάνια για έγχρωμες εκτυπώσεις και τα αυθεντικά μελάνια pigment για μαύρες εκτυπώσεις. Για μεγαλύτερη σιγουριά, ο L655 συνοδεύεται επίσης από εγγύηση του κατασκευαστή για ένα έτος ή 50.000 σελίδες,

## ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

- **Εκτύπωση, σάρωση, αντιγραφή και σάρωση διπλής όψης με εξαιρετικά χαμηλό κόστος**  
Εξοικονομήστε έως 90%<sup>1</sup> του κόστους των καθημερινών εκτυπώσεων διπλής όψης, χωρίς ταλαιπωρία
- **Αξιοπίστα αποτελέσματα υψηλής ποιότητας**  
Τεχνολογία Micro Piezo και αυθεντικά μελάνια Epson
- **Σιγουριά**  
Με εγγύηση 12 μηνών ή 50.000 σελίδων από την Epson
- **Ευκολία χρήσης**  
Ομαλή και απλή ρύθμιση και συντήρηση και αυτόματος τροφοδότης εγγράφων 30 σελίδων
- **Ευελιξία**  
Δυνατότητα διασύνδεσης Wi-Fi και Ethernet και εύκολη εκτύπωση μέσω κινητών συσκευών

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

### ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Printing Method	On-demand inkjet (Piezo electric)
Ελάχιστο μέγεθος σταγόνας	3,3 pl, With Variable-Sized Droplet Technology
Τεχνολογία μελανιού	Pigment black and Dye colour Inks
Ανάλυση εκτύπωσης	4.800 x 1.200 DPI
Διαμόρφωση ακροφυσίων	400 Ακροφύσια μαύρο χρώμα, 128 Ακροφύσια ανά χρώμα
Απόδοση	Μεμονωμένη θέση
Πολυλειτουργία	Εκτύπωση, Σάρωση, Αντίγραφο, Φαξ

### ΕΚΤΥΠΩΣΗ

Ταχύτητα εκτύπωσης ISO/IEC 24734	13,7 Σελίδες / λεπτό Μονόχρωμο, 7,3 Σελίδες / λεπτό Χρώμα
Μέγιστη ταχύτητα εκτύπωσης	33 Σελίδες / λεπτό Μονόχρωμο (plain paper), 20 Σελίδες / λεπτό Χρώμα (plain paper), 69 Δευτερόλεπτα per 10 x 15 cm photo (Epson Premium Glossy Photo Paper)
Χρώματα	Black, Cyan, Yellow, Magenta
Duplex Printing Speed ISO/IEC 24734	6,5 A4 Pages/min Μονόχρωμο, 4,5 A4 Pages/min Χρώμα

For detailed information on printing speeds please visit <http://www.epson.eu/testing>.

### ΣΑΡΩΣΗ

Ανάλυση σάρωσης	1.200 DPI x 2.400 DPI (οριζόντια x κατακόρυφα)
Τύπος σαρωτή	Ανιχνευτής εικόνας δι' επαφής (CIS)
Ταχύτητα σάρωσης μονής όψης (ασπρόμαυρο A4)	300 DPI 1,5 msec/line; 600 DPI 2 msec/line; 1.200 DPI 7,8 msec/line
Ταχύτητα σάρωσης μονής όψης (έγχρωμο A4)	300 DPI 7 msec/line; 600 DPI 12,7 msec/line; 1.200 DPI 23,4 msec/line
Μορφές αντιγράφων	BMP, Σάρωση σε μορφή αρχείου JPEG, Σάρωση σε μορφή αρχείου TIFF, Σάρωση σε μορφή αρχείου PDF

### ΦΑΞ

Fax speed dials (max)	60 names and numbers
Page memory	Έως 100 σελίδες (ITU-T - πίνακας αρ. 1)
Λειτουργίες φαξ	Λειτουργία φαξ μέσω PC, Auto Redial, Βιβλίο διευθύνσεων, Καθυστέρηση αποστολής, Μετάδοση φαξ
Type of fax	Walk-up black and white and colour fax capability
Ταχύτητα μετάδοσης φαξ	Έως και 33,6 kbps / Σχεδόν 3 δευτ. ανά σελίδα
Error correction mode	CCITT/ITU Group3 fax with Error Correction Mode

### ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ

Αριθμός κασετών τροφοδοσίας χαρτιού	1
Τύποι χαρτιού	A4, A5, A6, B5, C4 (φάκελος), C6 (φάκελος), DL (φάκελος), Αρ. 10 (φάκελος), Letter, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 0.672916666667, Νομικά ζητήματα
Διπλής όψης	Ναι
Αυτόματη τροφοδοσία εγγράφων	30 Σελίδες
Χωρητικότητα δίσκου χαρτιού	150 Φύλλα Βασικό, 150 Φύλλα μέγιστο, 20 Φωτογραφικά φύλλα
Επεξεργασία μέσων	Αυτόματη τροφοδοσία εγγράφων, Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης
Χωρητικότητα του δίσκου χαρτιού	30 Φύλλα

### ΓΕΝΙΚΑ

Κατανάλωση ενέργειας	4,4 Watt Ready, 0,3 Watt (απενεργοποίηση), ENERGY STAR® qualified, 11 Watt (standalone copying, ISO/IEC 24712 pattern), 1,5 Watt (sleep mode)
Διαστάσεις	515 x 360 x 241 mm (Πλάτος x Βάθος x Ύψος)
Βάρος	7,4 kg
Επίπεδο θορύβου	5,9 B (A) with Epson Premium Glossy Photo Paper / Photo RPM mode - 46 dB (A) with Epson Premium Glossy Photo Paper / Photo RPM mode
Συμβατά λειτουργικά συστήματα	Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP, Windows XP x64
Περιεχόμενο λογισμικό	Epson Scan
Mobile and Cloud printing services	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Google Cloud Print

### ΆΛΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Οθόνη LCD	Τύπος: Ασπρόμαυρη, Πίνακας αφής, Διαγώνιος: 5,6 εκ.
-----------	---

### ΆΛΛΑ

Εγγύηση	12 Μήνες Εγγύηση με μεταφορά στο χώρο μας, 50.000 Σελίδες Δυνατότητα επέκτασης εγγύησης
---------	---

## L655

### ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

- Κύρια συσκευή
- Καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος
- Οδηγίες τοποθέτησης
- Λογισμικό (CD)
- Έγγραφο εγγύησης
- 2 full sets of ink (Bk - 140ml, CMY - 70 ml)

1.) Η σύγκριση πραγματοποιήθηκε με τους 10 κορυφαίους μονόχρωμους εκτυπωτές laser και MFP A4 του ανταγωνισμού, τους 10 κορυφαίους έγχρωμους εκτυπωτές laser και MFP του ανταγωνισμού και τους 10 κορυφαίους εκτυπωτές inkjet και MFP του ανταγωνισμού, σύμφωνα με το EMEA Hardcopy Tracker της IDC (στοιχεία που συλλέχθηκαν κατά το 3ο τρίμηνο του 2014). Το κόστος ανά σελίδα υπολογίστηκε με τη χρήση της μέσης τιμής πώλησης από το EMEA Consumables Tracker της IDC (στοιχεία που συλλέχθηκαν κατά το 1ο εξάμηνο του 2014) και τη δημοσιευμένη απόδοση των κατασκευαστών μέχρι το Δεκέμβριο του 2014. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την τοποθεσία [www.epson.gr/itsavings](http://www.epson.gr/itsavings). 2) Οι αποδόσεις/εκτιμήσεις κόστους ανά σελίδα που παρατίθενται, υπολογίζονται με βάση την αρχική μεθοδολογία της Epson από την προσομοίωση εκτύπωσης των μοτίβων δοκιμής που παρέχονται από το πρότυπο ISO/IEC24712. Οι αποδόσεις/εκτιμήσεις κόστους ανά σελίδα που παρατίθενται, ΔΕΝ υπολογίζονται με βάση το πρότυπο ISO/IEC24711. Οι αποδόσεις/εκτιμήσεις κόστους ανά σελίδα που παρατίθενται ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις εικόνες που εκτυπώνονται, το είδος χαρτιού που χρησιμοποιείται, τη συχνότητα των εκτυπώσεων και τις συνθήκες περιβάλλοντος, όπως η θερμοκρασία. 3) Καθορισμένο σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 24734, το οποίο παρορισάζει το μέσο όρο απόδοσης ESAT του Ελέγχου Κατηγορίας Γραφείου για την προεπιλεγμένη μέθοδο εκτύπωσης μονής όψης. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την τοποθεσία [www.epson.eu/testing](http://www.epson.eu/testing) 4) Απαιτείται ασύρματη σύνδεση στο Internet. Για περισσότερες πληροφορίες και για τις υποστηριζόμενες γλώσσες και συσκευές, επισκεφθείτε την τοποθεσία [www.epson.gr/connect](http://www.epson.gr/connect).

## ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΪΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

SKU	C11CE71401
Γραμμωτός κωδικός	8715946552620
Χώρα κατασκευής	Ινδονησία

## ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΕΛΑΝΗΣ



### T664 Series



6.000 σελίδες\*



6.500 σελίδες\*

\* Υπολογισμός απόδοσης σελίδων κατά προσέγγιση βάσει του προτύπου ISO / IEC 24711 / 24712 ή ISO / IEC 29102 / 29103. Η πραγματική απόδοση ποικίλει ανάλογα με τις εκτυπωμένες εικόνες και τις συνθήκες χρήσης. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα [www.epson.eu/pageyield](http://www.epson.eu/pageyield)

## ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΦΥΣΙΓΓΩΝ ΜΕΛΑΝΗΣ

- T7741
- T6642
- T6643
- T6644



## ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟ ΧΑΡΤΙ

	★★★★☆ 90gsm
	★★★★☆ 275gsm
	★★★★★ 295gsm



Epson Italia SpA, Υποκατάστημα Ελλάδος  
τηλ.: 210-8099499  
fax: 210-6828615  
info@epson.gr  
www.epson.gr

Τα εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα αποτελούν ιδιοκτησία της Seiko Epson Corporation ή των αντίστοιχων κατόχων τους. Οι πληροφορίες των προϊόντων ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

# EPSON®