

HP LaserJet Pro MFP M130 series



Απλή παραγωγικότητα. Με απλό τρόπο.

Κρατήστε τα πράγματα απλά με έναν HP LaserJet Pro μικρών διαστάσεων, με δοχεία γραφίτη τεχνολογίας JetIntelligence. Εκτυπώστε επαγγελματικά έγγραφα από μια σειρά φορητών συσκευών, σαρώστε, αντιγράψτε, στείλτε φαξ (M130 fn/fw) και παράλληλα εξοικονομήστε ενέργεια με έναν ασύρματο MFP ειδικά σχεδιασμένο για απόδοση.



HP LaserJet Pro MFP M130nw



HP LaserJet Pro MFP M130fw

Επισημάνσεις

- Εκτύπωση, σάρωση, αντιγραφή και φαξ (fn/fw)
- Γρήγορη ταχύτητα εκτύπωσης (22 σελ./λεπτό)
- ADF 35 σελίδων (fn/fw) και μεγάλη ταχύτητα σάρωσης (11 σελ. A4/λεπτό)
- Σάρωση σε email και φακέλους δικτύου (M130fw)
- Γρήγορη εκτύπωση πρώτης σελίδας από κατάσταση αδράνειας (αυτόματη απενεργοποίηση)
- Οθόνη αφής 6,9 cm (M130fw)
- HP ePrint, Apple AirPrint, WiFi Direct (nw/fn/fw)
- Αυτόματη ενεργοποίηση/απενεργοποίηση HP
- JetIntelligence

Σχεδιασμένος για απόδοση

- Πραγματοποιήστε εκτύπωση, σάρωση, αντιγραφή και αποστολή/λήψη φαξ (M130 fn/fw) με έναν μικρό HP LaserJet MFP, ιδανικό για περιορισμένους χώρους εργασίας.
- Περιορίστε την αναμονή. Εκτυπώστε έως 22 σελ./λεπτό², με τις πρώτες σελίδες έτοιμες σε μόλις 7,3 δευτερόλεπτα.³
- Εξοικονομήστε ενέργεια με την αυτόματη ενεργοποίηση/απενεργοποίηση HP.⁴
- Ολοκληρώστε άνετα τις εργασίες σας και σαρώστε απευθείας σε email και σε φακέλους δικτύου από την έγχρωμη οθόνη αφής 6,9 cm⁵ (M130 fw).

Η φορητή εκτύπωση γίνεται παιχνίδι

- Εκτυπώστε από iPhone® και iPad® με AirPrint®, που προσαρμόζει αυτόματα το μέγεθος εκτύπωσης στο σωστό μέγεθος χαρτιού.⁶
- Εκτυπώστε με την ευκολία που στέλνετε email, απευθείας από ένα smartphone, tablet ή φορητό υπολογιστή με το HP ePrint.⁷
- Εκτυπώστε απευθείας από τη φορητή συσκευή σας στον εκτυπωτή σας Wi-Fi Direct® – χωρίς πρόσβαση στο εταιρικό δίκτυο.⁸
- Στείλτε εργασίες από το smartphone, το tablet ή τον υπολογιστή σας σε οποιονδήποτε εταιρικό εκτυπωτή, μέσω του Google Cloud Print™ 2.0.⁹

Ποιότητα HP – σε κάθε εκτύπωση

- Δημιουργήστε καθαρό κείμενο, έντονο μαύρο και ευκρινή γραφικά με μαύρο γραφίτη ακριβείας.
- Μην ξεγελιάστε από εναλλακτικές λύσεις που μιμούνται τα αυθεντικά αναλώσιμα HP. Εξασφαλίστε την ποιότητα που χρειάζεστε.
- Παρακολουθήστε τα επίπεδα γραφίτη με την τεχνολογία μετρητή εκτύπωσης¹⁰ και εκτυπώστε περισσότερο.
- Αντικαταστήστε γρήγορα τα δοχεία με την αυτόματη αφαίρεση ταινίας σφράγισης και τη συσκευασία με εύκολο άνοιγμα.



First page out
XX sec



Ethernet



Scan to email



Wireless direct



Precision black toner



Auto On/Off
Technology



Auto wireless connect



ePrint



Automatic
document feeder

Περιήγηση στο προϊόν

HP LaserJet Pro MFP M130fw

1. ADF 35 φύλλων
2. Ο επίπεδος σαρωτής χειρίζεται χαρτί μεγέθους έως 216 x 297 mm
3. Έγχρωμη οθόνη αφής 6,9 cm (2,7 ιντσών)
4. Θύρα φαξ, θύρα USB 2.0 Hi-Speed, θύρα δικτύου Fast Ethernet, θύρα πρόσβασης για προαιρετική κλειδαριά
5. Δίσκος εξόδου 100 φύλλων
6. Πάνω κάλυμμα για πρόσβαση στα δοχεία γραφίτη
7. Εκτύπωση μέσω Wi-Fi Direct
8. Ενσωματωμένη ασύρματη δικτύωση (802.11b/g/n)
9. Δίσκος εισόδου 150 φύλλων με κάλυμμα προστασίας από τη σκόνη (εικονίζεται ανοιχτός)



Η σειρά με μια ματιά



Μοντέλο	HP LaserJet Pro MFP M130a	HP LaserJet Pro MFP M130nw	HP LaserJet Pro MFP M130fn	HP LaserJet Pro MFP M130fw
αριθμός προϊόντος	G3Q57A	G3Q58A	G3Q59A	G3Q60A
Λειτουργίες	Εκτύπωση, αντιγραφή, σάρωση	Εκτύπωση, αντιγραφή, σάρωση	Εκτύπωση, αντιγραφή, σάρωση και φαξ	Εκτύπωση, αντιγραφή, σάρωση και φαξ
Φαξ	Όχι	Όχι	Ναι	Ναι
Ταχύτητα εκτύπωσης (ασπρόμαυρη)	Έως 22 σελ./λεπτό	Έως 22 σελ./λεπτό	Έως 22 σελ./λεπτό	Έως 22 σελ./λεπτό
Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF)	Όχι	Όχι	35 φύλλα	35 φύλλα
Πίνακας ελέγχου	LCD με εικονίδια	LCD 2 γραμμών	LCD 2 γραμμών με αριθμητικό πληκτρολόγιο	Οθόνη αφής LCD 6,9 cm (2,7 ιντσών) (έγχρωμων γραφικών)
Δικτύωση	Όχι	Ενσωματωμένο Ethernet, Wi-Fi 802.11b/g/n	Ενσωματωμένο Ethernet	Ενσωματωμένο Ethernet, Wi-Fi 802.11b/g/n
Δυνατότητα φορητής εκτύπωσης	Apple AirPrint™	Apple AirPrint™, HP ePrint, Google Cloud Print 2.0, πιστοποίηση Mopria, Wi-Fi Direct®	Apple AirPrint™, HP ePrint, Google Cloud Print 2.0, πιστοποίηση Mopria	Apple AirPrint™, HP ePrint, Google Cloud Print 2.0, πιστοποίηση Mopria, Wi-Fi Direct®

Άξεσουάρ, αναλώσιμα και υποστήριξη

Αναλώσιμα	CF217A Αυθεντικό δοχείο μαύρου γραφίτη LaserJet HP 17A 1.600 σελίδες CF219A Αυθεντικό τύμπανο απεικόνισης LaserJet HP 19A 12.000 σελίδες
υπηρεσίες και υποστήριξη	UH761E HP Care Pack για 3 έτη με τυπική αντικατάσταση για εκτυπωτές LaserJet UH757E HP Care Pack για 3 έτη με αντικατάσταση την επόμενη μέρα για εκτυπωτές LaserJet UH764E HP Care Pack για 3 έτη με επιστροφή στο κέντρο υποστήριξης για εκτυπωτές LaserJet (UH761E: όλες οι χώρες EMEA εκτός Μέσης Ανατολής, Αφρικής, Νότιας Αφρικής, Ισραήλ, Τουρκίας. UH757E: Αυστρία, Βέλγιο, Δανία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ιρλανδία, Ιταλία, Ολλανδία, Νορβηγία, Πορτογαλία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία, ΗΒ, Τσεχία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Πολωνία, Σλοβακία. UH764E: Μέση Ανατολή, Αφρική, Νότια Αφρική, Ισραήλ, Τουρκία)

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μοντέλο	HP LaserJet Pro MFP M130a	HP LaserJet Pro MFP M130nw	HP LaserJet Pro MFP M130fn	HP LaserJet Pro MFP M130fw
αριθμός προϊόντος	G3Q57A	G3Q58A	G3Q59A	G3Q60A
Λειτουργίες	Εκτύπωση, αντιγραφή, σάρωση		Εκτύπωση, αντιγραφή, σάρωση, φαξ	
Πίνακας ελέγχου	LCD με εικονίδια: Διψήφια αριθμητική οθόνη LCD; Κουμπιά (πάνω, κάτω, άκυρο, έναρξη αντιγραφής, ρύθμιση αντιγραφής); 3 φωτεινές ενδείξεις LED (ετοιμότητα, προσοχή, γραφίτης); Εικονίδια ρύθμισης αντιγραφής (αντίγραφα, πιο σκούρο/πιο ανοιχτό, σμίκρυνση/μεγέθυνση)	LCD 2 γραμμών: Οθόνη LCD 2 γραμμών; Κουμπιά (OK, πίσω, προς τα εμπρός/προς τα πίσω, ακύρωση, αριθμός αντιγράφου, πιο σκούρο/πιο ανοιχτό, μενού αντιγραφής, έναρξη αντιγραφής, βασική ρύθμιση, ασύρματη σύνδεση); 3 φωτεινές ενδείξεις διόδου εκπομπής φωτός (LED) (ετοιμότητα, προσοχή, ασύρματη σύνδεση).	LCD 2 γραμμών με αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο: Οθόνη LCD 2 γραμμών; Κουμπιά (OK, προηγούμενο, προς τα εμπρός/προς τα πίσω, ακύρωση, αριθμός αντιγράφου, πιο σκούρο/πιο ανοιχτό, μενού αντιγραφής, έναρξη αντιγραφής, βασική ρύθμιση, επανάκληση, αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο, έναρξη φαξ); 2 φωτεινές ενδείξεις διόδου εκπομπής φωτός (LED) (ετοιμότητα, προσοχή).	Οθόνη αφής LCD 6,9 cm (2,7 ιντσών) (έγχρωμων γραφικών)
Εκτύπωση				
Τεχνολογία εκτύπωσης	Laser			
Ταχύτητα εκτύπωσης	Ασπρόμαυρη (A4, κανονική): Έως 22 σελ./λεπτό			
εκτός της πρώτης σελίδας	ασπρόμαυρη (A4, ετοιμότητα): Σε μόλις 7,3 δευτ.; Ασπρόμαυρη (A4, αναστολή): Σε μόλις 8,1 δευτερόλεπτα	ασπρόμαυρη (A4, ετοιμότητα): Σε μόλις 7,3 δευτ.; Ασπρόμαυρη (A4, αναστολή): Σε 7,5 δευτερόλεπτα	ασπρόμαυρη (A4, ετοιμότητα): Σε μόλις 7,3 δευτ.; Ασπρόμαυρη (A4, αναστολή): Σε μόλις 8,1 δευτερόλεπτα	ασπρόμαυρη (A4, ετοιμότητα): Σε μόλις 7,3 δευτ.; Ασπρόμαυρη (A4, αναστολή): Σε μόλις 8,8 δευτερόλεπτα
Ανάλυση εκτύπωσης	Ασπρόμαυρη (βέλτιστη): Έως 600 x 600 dpi, HP FastRes 1200 (ποιότητα 1.200 dpi); Τεχνολογία: HP FastRes 600, HP FastRes 1200			
Μηνιαίος κύκλος λειτουργίας ³	Έως 10.000 σελίδες (A4); Συνιστώμενος μηνιαίος όγκος χαρτιού⁴: 150 έως 1.500			
Δυνατότητα ξέπυνο λογισμικού εκτυπωτή	Apple AirPrint™, τεχνολογία άμεσης εκτύπωσης, τεχνολογία αυτόματης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης HP, δοχεία JetIntelligence			
Βασικές γλώσσες εκτυπωτή	PCLmS, URF, PWG			
Περιοχή εκτύπωσης	περιθώρια εκτύπωσης: Επάνω: 4 mm, Κάτω: 4 mm, Αριστερά: 4 mm, Δεξιά: 4 mm; Μέγιστη περιοχή εκτύπωσης: 214 x 356 mm			
Εκτύπωση διπλής όψευς	Μη αυτόματη λειτουργία διπλής όψης			
Αντιγραφή				
Ταχύτητα αντιγραφής ⁵	Ασπρόμαυρη (A4): Έως 22 αντίγραφα/λεπτό			
Προδιαγραφές αντιγραφικού	Αριθμός αντιγράφων, φωτεινότερο/σκουρότερο, βελτιστοποίηση, χαρτί, αντιγραφή πολλών σελίδων, πρόχειρη εκτύπωση; Έξοδος πρώτης σελίδας: Σε μόλις 10,1 δευτ.; Μέγιστος αριθμός αντιγράφων: Έως 99 αντίγραφα; Ανάλυση αντιγραφής: 600 x 400 dpi; Σμίκρυνση/Μεγέθυνση: 25 έως 400%	Αριθμός αντιγράφων, φωτεινότερο/σκουρότερο, βελτιστοποίηση, χαρτί, αντιγραφή πολλών σελίδων, πρόχειρη εκτύπωση; Έξοδος πρώτης σελίδας: Σε 10 δευτερόλεπτα; Μέγιστος αριθμός αντιγράφων: Έως 99 αντίγραφα; Ανάλυση αντιγραφής: 600 x 400 dpi; Σμίκρυνση/Μεγέθυνση: 25 έως 400%	Αριθμός αντιγράφων, φωτεινότερο/σκουρότερο, βελτιστοποίηση, χαρτί, αντιγραφή πολλών σελίδων, πρόχειρη εκτύπωση; Έξοδος πρώτης σελίδας: Σε μόλις 7,3 δευτ.; Μέγιστος αριθμός αντιγράφων: Έως 99 αντίγραφα; Ανάλυση αντιγραφής: 600 x 400 dpi; Σμίκρυνση/Μεγέθυνση: 25 έως 400%	Αριθμός αντιγράφων, φωτεινότερο/σκουρότερο, βελτιστοποίηση, χαρτί, αντιγραφή πολλών σελίδων, πρόχειρη εκτύπωση; Έξοδος πρώτης σελίδας: Σε μόλις 7,8 δευτ.; Μέγιστος αριθμός αντιγράφων: Έως 99 αντίγραφα; Ανάλυση αντιγραφής: 600 x 400 dpi; Σμίκρυνση/Μεγέθυνση: 25 έως 400%
Σάρωση				
Ταχύτητα σάρωσης			Κανονική (A4): Έως 12 σελ./λεπτό	
Τύπος αρχείου σάρωσης	JPEG, RAW (BMP), PNG, TIFF, PDF			
Προδιαγραφές σαρωτή	Τεχνολογία σάρωσης: CIS; Έκδοση Twain: Έκδοση 2.1; ADF σάρωσης διπλής όψης: Όχι			
Λειτουργίες σαρωτή για προχωρημένους	Όχι		Σάρωση σε email, φάκελο δικτύου	
Συνιστώμενος μηνιαίος όγκος σαρώσεων ⁶	150 έως 1.500			
Περιοχή σάρωσης	Μέγιστο μέγεθος μέσου (επίπεδη επιφάνεια): 215,9 x 297 mm		Μέγιστο μέγεθος μέσου (επίπεδη επιφάνεια): 215,9 x 297 mm; Ελάχιστο μέγεθος μέσου (ADF): 148,5 x 210 mm; Μέγιστο μέγεθος μέσου (ADF): 215,9 x 297 mm	
Βάθος bit/επίπεδα κλίμακας του γκρι	24 bit / 256			
ψηφιακή αποστολή	Βασική: Όχι		Βασική: Σάρωση σε email, σάρωση σε φάκελο δικτύου	
Φαξ				
Φαξ	Όχι		Ναι, 33,6 kbps	
Προδιαγραφές φαξ			Ανάλυση φαξ: Βασική: 203 x 98 dpi; Ποιοτική: 203 x 196 dpi; εκαιρετικής λεπτομέρειας: 300 x 300 dpi (χωρίς ενδιάμεσους τόνους); γρήγορη κλήση: Έως 120 αριθμοί (119 ομαδικές κλήσεις); Συμμόρφωση με τηλεπικοινωνιακούς κανονισμούς: Τηλεπικοινωνίες-Φαξ: ES 203 021, Οδηγία R&TTE 1999/5/EK (Παράρτημα II) με σήμανση CE (Ευρώπη). Άλλες εγκρίσεις τηλεπικοινωνιών σύμφωνα με τις απαιτήσεις κάθε χώρας/περιοχής	
Έξυπνα χαρακτηριστικά λογισμικού φαξ	Όχι		Βιβλίο διευθύνσεων φαξ, γρήγορες κλήσεις, κωδικόι χρέωσης φαξ, αρχειοθέτηση και προώθηση φαξ, φραγή εισερχόμενων φαξ	
Ταχύτητα επεξεργαστή	600 MHz			
Συνδεσιμότητα				
Βασική	Θύρα USB 2.0 Hi-Speed (συσκευή)	Θύρα USB 2.0 Hi-Speed (συσκευή), ενσωματωμένη θύρα δικτύου Fast Ethernet 10/100Base-TX, ασύρματη λειτουργία	Θύρα USB 2.0 Hi-Speed (συσκευή), ενσωματωμένη θύρα δικτύου Fast Ethernet 10/100Base-TX, θύρα τηλεφωνικής γραμμής (είσοδος/έξοδος)	Θύρα USB 2.0 Hi-Speed (συσκευή), ενσωματωμένη θύρα δικτύου Fast Ethernet 10/100Base-TX, θύρα τηλεφωνικής γραμμής (είσοδος/έξοδος), ασύρματη λειτουργία

Μοντέλο	HP LaserJet Pro MFP M130a	HP LaserJet Pro MFP M130nw	HP LaserJet Pro MFP M130fn	HP LaserJet Pro MFP M130fw
αριθμός προϊόντος	G3Q57A	G3Q58A	G3Q59A	G3Q60A
Προαιρετική	Όχι			
Δυνατότητα φορητής εκτύπωσης	Όχι	Apple AirPrint™, HP ePrint, Google Cloud Print 2.0, πιστοποίηση Mopria, Wi-Fi Direct®	Apple AirPrint™, HP ePrint, Google Cloud Print 2.0, πιστοποίηση Mopria	Apple AirPrint™, HP ePrint, Google Cloud Print 2.0, πιστοποίηση Mopria, Wi-Fi Direct®
Υποστηριζόμενα πρωτόκολλα δικτύου	Όχι	TCP/IP, IPv4, IPv6, απευθείας λειτουργία IP, LPD, SLP, Βοήθου, εντοπισμός υπηρεσιών Web, BOOTP/DHCP/AutoIP, WINS, SNMPv1/2/3, HTTP/HTTPS		
Έτοιμος να συνδεθεί με δίκτυο	Όχι	Βασικό (ενσωματωμένο Ethernet, Wi-Fi 802.11b/g/n)	Βασικό (ενσωματωμένο Ethernet)	Βασικό (ενσωματωμένο Ethernet, Wi-Fi 802.11b/g/n)
σκληρός δίσκος	Όχι			
Μνήμη	Βασική: 128 MB; μέγιστη : 128 MB	Βασική: 256 MB; μέγιστη : 256 MB		
Χειρισμός χαρτιού				
Αριθμός δίσκων χαρτιού	Βασική: 1; μέγιστη: 1			
τύποι μέσων	Χαρτί (laser, απλό, φωτογραφικό, σκληρό, βέλβη), φάκελοι, ετικέτες, χαρτόνι, καρτ ποστάλ			
Μέγεθος μέσων	Προσαρμοσμένο (μετρικό): 76 x 127 έως 216 x 356 mm Υποστηριζόμενο (μετρικό): A4, A5, A6, B5 (JIS) αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF): Όχι		Προσαρμοσμένο (μετρικό): 76 x 127 έως 216 x 356 mm Υποστηριζόμενο (μετρικό): A4, A5, A6, B5 (JIS) αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF): A4	
χειρισμός μέσων	Βασική είσοδος: Δίσκος εισόδου 150 φύλλων Τυπική έξοδος: Δίσκος εξόδου 100 φύλλων αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF): Όχι		Βασική είσοδος: Δίσκος εισόδου 150 φύλλων Τυπική έξοδος: Δίσκος εξόδου 100 φύλλων αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF): 35 φύλλα	
βάρος μέσων	60 έως 163 g/m ² ; αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF): Όχι		60 έως 163 g/m ² ; αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF): 70 έως 90 g/m ²	
Χωρητικότητα εισόδου	δίσκος 1: 150 φύλλα. Φάκελοι: 10 μέγιστη: Μέχρι 150 φύλλα αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF): Όχι		δίσκος 1: 150 φύλλα. Φάκελοι: 10 μέγιστη: Μέχρι 150 φύλλα αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF): 35 φύλλα	
Χωρητικότητα εξόδου	Βασική: Μέχρι 100 φύλλα Φάκελοι: Έως 10 μέγιστη: Μέχρι 100 φύλλα			
Συμβατά λειτουργικά συστήματα	Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32 bit/64 bit, 2 GB διαθέσιμος χώρος στο σκληρό δίσκο, μονάδα CD-ROM/DVD ή σύνδεση στο Internet, θύρα USB, Internet Explorer. Windows Vista®: μόνο 32 bit, 2 GB διαθέσιμος χώρος στο σκληρό δίσκο, μονάδα CD-ROM/DVD ή σύνδεση στο Internet, θύρα USB, Internet Explorer 8. Apple® OS X El Capitan (v10.11), OS X Yosemite (v10.10), OS X Mavericks (v10.9): 1 GB διαθέσιμος χώρος στον σκληρό δίσκο, απαιτείται σύνδεση στο Internet, USB. Linux (για περισσότερες πληροφορίες, http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)			
Συμβατά λειτουργικά συστήματα δικτύου	Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32 bit/64 bit, 2 GB διαθέσιμος χώρος στο σκληρό δίσκο, μονάδα CD-ROM/DVD ή σύνδεση στο Internet, θύρα USB, Internet Explorer. Windows Vista®: μόνο 32 bit, 2 GB διαθέσιμος χώρος στο σκληρό δίσκο, μονάδα CD-ROM/DVD ή σύνδεση στο Internet, θύρα USB, Internet Explorer 8. Apple® OS X El Capitan (v10.11), OS X Yosemite (v10.10), OS X Mavericks (v10.9): 1 GB διαθέσιμος χώρος στον σκληρό δίσκο, απαιτείται σύνδεση στο Internet, USB. Linux (για περισσότερες πληροφορίες, http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html)			
Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος	Windows: Windows 10, 8.1, 8, 7: 32 bit/64 bit, 2 GB διαθέσιμος χώρος στο σκληρό δίσκο, μονάδα CD-ROM/DVD ή σύνδεση στο Internet, θύρα USB, Internet Explorer. Windows Vista: μόνο 32 bit, 2 GB διαθέσιμος χώρος στο σκληρό δίσκο, μονάδα CD-ROM/DVD ή σύνδεση στο Internet, θύρα USB, Internet Explorer 8; Mac: Apple® OS X El Capitan (v10.11), OS X Yosemite (v10.10), OS X Mavericks (v10.9), 1 GB διαθέσιμος χώρος στο σκληρό δίσκο, απαιτείται σύνδεση στο Internet, USB			
Λογισμικό που περιλαμβάνεται	Για Windows: Πρόγραμμα εγκατάστασης λογισμικού HP, πρόγραμμα απεγκατάστασης λογισμικού HP (εκτός Win8+), πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή HP PCLm5, HP Device Experience (DXP), βοήθεια υπηρεσιών web HP (HP Connected), εγκατάσταση & λογισμικό συσκευής, online χειρίδια χρήσης, HP Printer Assistant, πρόγραμμα οδήγησης σάρωσης HP, εφαρμογή HP Scan, πρόγραμμα οδήγησης φαξ HP (μόνο στο πακέτο 4:1), εφαρμογή HP Fax (μόνο στο πακέτο 4:1), μελέτη βελτίωσης προϊόντων HP. Για Mac OS: Θέση υποδοχής (κατευθύνει τους χρήστες στην τοποθεσία http://www.hp.com ή στην πηγή εφαρμογών OS για λογισμικό LaserJet)			
Διαχείριση εκτυπωτή	HP Printer Assistant (UDC), HP Device Toolbox, HP Utility (Mac)			
Διαστάσεις και βάρος				
Διαστάσεις εκτυπωτή (Π x Β x Υ)	Ελάχιστο: 398 x 288 x 231,1 mm; μέγιστη: 398 x 482 x 387,9 mm		Ελάχιστο: 415,1 x 288 x 279,5 mm; μέγιστη: 415,1 x 511,4 x 423,7 mm	
Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Β x Υ)	490 x 294 x 350 mm		490 x 327 x 350 mm	
Βάρος εκτυπωτή	6,8 kg		7,6 kg	
Βάρος συσκευασίας	9,1 kg		10,2 kg	
Περιβάλλον λειτουργίας	Θερμοκρασία: 15 έως 32,5°C; Υγρασία: 30 έως 70% σχετική υγρασία			
Αποθήκευση	Θερμοκρασία: -20 έως 60°C; Υγρασία: 10 έως 90% σχετική υγρασία			
Θόρυβος	Εκπομπές ισχύος ήχου: 2,6 B(A); Εκπομπές έντασης ήχου: 51 dB(A)			
Τροφοδοσία Ισχύος	απαιτήσεις: Τάση εισόδου: 220 έως 240 V AC (+/- 10%), 50/60 Hz, 2,8 A; κατανάλωση: 255 W (ενεργή εκτύπωση), 4,2 W (ετοιμότητα), 1,0 W (αδράνεια), 0,05 W (αυτόματη απενεργοποίηση/σύνδεση Wake on USB, ενεργοποιημένη κατά την παράδοση), 0,05 W (αυτόματη απενεργοποίηση/μη αυτόματη ενεργοποίηση), 0,05 W (μη αυτόματη απενεργοποίηση); Τυπική κατανάλωση ρεύματος: Blue Angel: 0,627 kWh/εβδομάδα, Energy Star: 0,573 kWh/εβδομάδα; τύπος τροφοδοσίας: Ενσωματωμένο τροφοδοτικό			
Τεχνολογία εξοικονόμησης ενέργειας	Τεχνολογία αυτόματης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης HP, τεχνολογία άμεσης εκτύπωσης			
πιστοποιήσεις	CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (Κλάση Β), EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009, EN 61000-3-3:2008, EN 55024:2010 Πιστοποίηση ENERGY STAR®, Blue Angel, EPEAT® Silver			
Περιεχόμενα συσκευασίας?	HP LaserJet Pro MFP M130a: Αρχικό δοχείο μαύρου γραφίτη HP LaserJet (700 σελίδες); Τύμπανο απεικόνισης HP LaserJet (12.000 σελίδες); Καλώδιο τροφοδοσίας; Οδηγός έναρξης χρήσης; Αφίσα εγκατάστασης; Φυλλάδιο υποστήριξης; Τεκμηρίωση και λογισμικό εκτυπωτή σε CD-ROM	HP LaserJet Pro MFP M130nw: Αρχικό δοχείο μαύρου γραφίτη HP LaserJet (700 σελίδες); Τύμπανο απεικόνισης HP LaserJet (12.000 σελίδες); Καλώδιο τροφοδοσίας; Καλώδιο USB; Οδηγός έναρξης χρήσης; Αφίσα εγκατάστασης; Φυλλάδιο υποστήριξης; Τεκμηρίωση και λογισμικό εκτυπωτή σε CD-ROM	HP LaserJet Pro MFP M130fn: Αρχικό δοχείο μαύρου γραφίτη HP LaserJet (700 σελίδες); Τύμπανο απεικόνισης HP LaserJet (12.000 σελίδες); Καλώδιο τροφοδοσίας; Καλώδιο τηλεφώνου; Οδηγός έναρξης χρήσης; Αφίσα εγκατάστασης; Φυλλάδιο υποστήριξης; Τεκμηρίωση και λογισμικό εκτυπωτή σε CD-ROM	HP LaserJet Pro MFP M130fw: Αρχικό δοχείο μαύρου γραφίτη HP LaserJet (700 σελίδες); Τύμπανο απεικόνισης HP LaserJet (12.000 σελίδες); Καλώδιο τροφοδοσίας; Καλώδιο τηλεφώνου; Καλώδιο USB; Οδηγός έναρξης χρήσης; Αφίσα εγκατάστασης; Φυλλάδιο υποστήριξης; Τεκμηρίωση και λογισμικό εκτυπωτή σε CD-ROM
Εγγύηση	Εγγύηση αντικατάστασης μονάδας για ένα έτος. Οι επιλογές εγγύησης και υποστήριξης διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν, τη χώρα/περιοχή και τις τοπικές νομικές απαιτήσεις. Ενημερωθείτε για τις βραβευμένες διαθέσιμες υπηρεσίες και επιλογές υποστήριξης της HP στη διεύθυνση http://www.hp.com/support .			

Υποσημειώσεις

¹ Μπορεί να απαιτείται επίσης εφαρμογή ή λογισμικό και λογαριασμός HP ePrint. Για ορισμένες λειτουργίες απαιτείται η αγορά προαιρετικού βοηθητικού εξοπλισμού. Για περισσότερες πληροφορίες: <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.

² Η ταχύτητα εκτύπωσης υπολογίζεται με βάση το πρότυπο ISO/IEC 24734 εξαιρουμένου του πρώτου σετ δοκιμαστικών εγγράφων. Η ακριβής ταχύτητα συγκριτικά με τον εκτυπωτή προηγούμενης γενιάς διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση του συστήματος, το λογισμικό, το πρόγραμμα οδήγησης και την πολυπλοκότητα του εγγράφου. Για περισσότερες πληροφορίες: <http://www.hp.com/go/printerclaims>.

³ Οι μετρήσεις έχουν γίνει σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 17629. Η ακριβής ταχύτητα διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση του συστήματος, την εφαρμογή λογισμικού, το πρόγραμμα οδήγησης και την πολυπλοκότητα του εγγράφου. Για περισσότερες πληροφορίες: <http://www.hp.com/go/printerclaims>.

⁴ Οι δυνατότητες της αυτόματης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης HP εξαρτώνται από τον εκτυπωτή και τις ρυθμίσεις.

⁵ Απαιτείται σύνδεση Internet στον εκτυπωτή. Για τις υπηρεσίες μπορεί να απαιτείται εγγραφή. Η διαθεσιμότητα των εφαρμογών διαφέρει ανάλογα με τη χώρα/περιοχή, τη γλώσσα και τις συμβάσεις. Για λεπτομέρειες: hpconnected.com.

⁶ Η φορητή συσκευή πρέπει να έχει iOS v7.0 ή νεότερη έκδοση. Για περισσότερες πληροφορίες: <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.

⁷ Απαιτείται δημιουργία λογαριασμού ePrint για τον εκτυπωτή. Μπορεί να απαιτείται εφαρμογή ή λογισμικό. Για περισσότερες πληροφορίες: <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.

⁸ Η λειτουργία υποστηρίζεται σε επιλεγμένους εκτυπωτές. Η φορητή συσκευή πρέπει να συνδεθεί απευθείας με έναν MFP ή εκτυπωτή με δυνατότητα Wi-Fi Direct® πριν από την εκτύπωση. Ανάλογα με τη φορητή συσκευή, μπορεί να απαιτείται επίσης εφαρμογή ή πρόγραμμα οδήγησης. Για λεπτομέρειες: <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Η ονομασία Wi-Fi Direct είναι σήμα κατατεθέν της Wi-Fi Alliance®.

⁹ Απαιτείται εγγραφή Google Cloud Print™ και δημιουργία λογαριασμού Google. Για περισσότερες πληροφορίες: <http://hp.com/go/mobileprinting>.

¹⁰ Συγκριτικά με τους μετρητές των δοχείων των προηγούμενων προϊόντων HP.

Τεχνικές προδιαγραφές αποποίησης

¹ Μετρήσεις με βάση το πρότυπο ISO/IEC 24734, με εξαίρεση το πρώτο σετ δοκιμαστικών εγγράφων. Για περισσότερες πληροφορίες, <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Η ακριβής ταχύτητα διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση του συστήματος, την εφαρμογή λογισμικού, το πρόγραμμα οδήγησης και την πολυπλοκότητα του εγγράφου.

² Μετρήσεις με βάση το πρότυπο ISO/IEC 17629. Για περισσότερες πληροφορίες: <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Η ακριβής ταχύτητα διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση του συστήματος, το λογισμικό, το πρόγραμμα οδήγησης και την πολυπλοκότητα του εγγράφου.

³ Ο κύκλος λειτουργίας ορίζεται ο μέγιστος αριθμός εκτυπωμένων σελίδων το μήνα. Αυτή η τιμή παρέχει μια σύγκριση της ανθεκτικότητας του προϊόντος σε σχέση με άλλες ασπρόμαυρες ή έγχρωμες συσκευές HP LaserJet και σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε κατάλληλα τους εκτυπωτές και τις πολυλειτουργικές συσκευές, ώστε να ικανοποιείτε τις απαιτήσεις των συνδεδεμένων ατόμων ή ομάδων.

⁴ Η HP συνιστά ο αριθμός των εκτυπωμένων σελίδων ανά μήνα να εμπίπτει στο καθορισμένο εύρος βέλτιστης απόδοσης της συσκευής, βάσει παραγόντων που περιλαμβάνουν τα διαστήματα αντικατάστασης αναλωσίμων και τη διάρκεια ζωής της συσκευής κατά την περίοδο επέκτασης της εγγύησης.

⁵ Η ταχύτητα εκτύπωσης πρώτου αντιγράφου και αντιγραφής υπολογίζεται με βάση το ISO/IEC 29183, εξαιρουμένου του πρώτου δοκιμαστικού σετ. Για περισσότερες πληροφορίες: <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Η ακριβής ταχύτητα διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση του συστήματος, το λογισμικό, το πρόγραμμα οδήγησης και την πολυπλοκότητα του εγγράφου.

⁶ Η HP συνιστά ο αριθμός των ασπρωμένων σελίδων ανά μήνα να βρίσκεται εντός του αναφερόμενου όγκου για τη βέλτιστη απόδοση της συσκευής.



<http://www.hp.com/gr>

Το προϊόν μπορεί να διαφέρει σε σχέση με τις εικόνες. © Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP αναφέρονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο στο παρόν δεν πρέπει να ερμηνευτεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις του παρόντος.

