

PIXMA G1400

Περισσότερες εκτυπώσεις με λιγότερο κόστος, χωρίς συμβιβασμούς

Εκτυπωτής υψηλής αποδοτικότητας, ιδανικός για την παραγωγή εκπληκτικών εγγράφων και φωτογραφιών υψηλής ποιότητας στο σπίτι ή στο γραφείο με χαμηλό κόστος.



- Το PIXMA G1400 έχει σχεδιαστεί για χρήστες που εκτυπώνουν μεγάλους όγκους εγγράφων, αλλά δεν χρειάζονται λειτουργίες σάρωσης ή αντιγραφής.
- Προσφέρει την κορυφαία στην κατηγορία του δυνατότητα εκτύπωσης έως 7.000 έγχρωμων και 6.000 ασπρόμαυρων σελίδων με ένα σετ φιαλών μελανιού.
- Το μαύρο μελάνι τύπου pigment και τα έγχρωμα μελάνια τύπου dye παρέχουν έγγραφα υψηλής ποιότητας. Τα έγχρωμα μελάνια τύπου dye επιτρέπουν στους χρήστες να δημιουργούν εικόνες με ζωηρά χρώματα και να εκτυπώνουν χωρίς περιθώρια.
- Κομψή σχεδίαση, με μικρές διαστάσεις και ενσωματωμένες δεξαμενές μελανιού, που ταιριάζει στο περιβάλλον του σπιτιού ή του γραφείου σας.
- Αξιόπιστα εξαρτήματα που εξασφαλίζουν εξαιρετικά αποδοτική εκτύπωση μεγάλου όγκου για περισσότερο χρόνο, χωρίς να απαιτείται αλλαγή των μελανιών.

Σειρά προϊόντων



PIXMA G3400



PIXMA G2400



PIXMA G1400

PIXMA G3400
PIXMA G2400
PIXMA G1400

Canon

Τεχνικές προδιαγραφές

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Λειτουργίες

Εκτύπωση

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗ

Ανάλυση εκτύπωσης

Έως 4.800dpi^[1] x 1.200dpi

Τεχνολογία εκτύπωσης

2 κασέτες FINE (μαύρου και χρωμάτων)
Εκτυπωτής με επαναγεμιζόμενες δεξαμενές μελανιού και μέγεθος σταγονιδίων μελανιού 2pl (ελάχιστο)

Ταχύτητα μονόχρωμης εκτύπωσης

Περίπου 8,8 εικ./λεπτό^[2]

Ταχύτητα έγχρωμης εκτύπωσης

Περίπου 5,0 εικ./λεπτό^[2]

Ταχύτητα εκτύπωσης φωτογραφιών

10cm x 15cm χωρίς περιθώρια: Περίπου 60 δευτερόλεπτα^[3]

Εκτύπωση χωρίς περιθώρια

Ναι (A4, Letter, 20cm x 25cm, 13cm x 18cm, 10cm x 15cm)

ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

Στάνταρ φυσιγγία μελανιού

GI-490 <PGBK>
GI-490 <C>
GI-490 <M>
GI-490 <Y>

Απόδοση φυσιγγίων (απλό χαρτί)

Εκτύπωση έγχρωμων εγγράφων A4^[4]
Μαύρο: 6.000 σελίδες*
Χρώμα: 7.000 σελίδες*
* Εκτιμώμενη συμπληρωματική απόδοση

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΧΑΡΤΙΟΥ

Τύποι χαρτιού

Απλό χαρτί
High Resolution Paper (HR-101N)
Photo Paper Plus Glossy II (PP-201)
Photo Paper Pro Luster (LU-101)
Photo Paper Plus Semi-gloss (SG-201)
Glossy Photo Paper "Everyday Use" (GP-501)
Matte Photo Paper (MP-101)
Φάκελος

Μέγιστη χωρητικότητα χαρτιού

Πίσω δίσκος: Μέγ. 100 φύλλα (απλό χαρτί)

Μεγέθη χαρτιού

A4, A5, B5, 10cm x 15cm, 13cm x 18cm, 20cm x 25cm, φάκελοι (DL, COM10), Letter, Legal

Βάρος χαρτιού

Απλό χαρτί: 64-105g/m²
Φωτογραφικό χαρτί Canon: έως 275g/m²

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ

Τύπος διασύνδεσης – PC/Mac

Hi-Speed USB (θύρα B)

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα

Windows 10
Windows 8.1 (περιλαμβάνεται η Ενημέρωση Windows 8.1),
Windows 8
Windows 7, Windows 7 SP1
Windows Vista SP2
Windows XP SP3 (μόνο 32bit)
Σημείωση: Για τα Windows, απαιτείται .NET Framework 4 ή .NET Framework 4.5.
Για τα Windows XP, απαιτείται το XPS Essentials Pack.
Mac OS X v10.7.5 έως Mac OS X v10.10

Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος

Windows: 3,1GB ελεύθερος χώρος στον δίσκο,
Internet Explorer 8
Mac: Σύνδεση Internet, 1,5GB χώρος στον δίσκο, Safari 5
Οθόνη: 1.024 x 768 XGA

Παρεχόμενο λογισμικό

Πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή
My Image Garden με Εκτύπωση ταινίας Full HD^[5]
Quick Menu
Easy-WebPrint EX (λήψη)^[6]

ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Βάρος

Περίπου 4,3kg

Διαστάσεις (Π x Β x Υ)

Περίπου 445mm x 330mm x 135mm

Επίπεδα ακουστικού θορύβου

Περίπου 46,5dB(A)^[7]

Θερμοκρασία λειτουργίας

5-35°C

Υγρασία λειτουργίας

10%-90%RH (χωρίς υγροποίηση)

Τροφοδοσία ρεύματος

AC 100-240V, 50/60Hz

Κατανάλωση ρεύματος

Απενεργοποίηση: Περίπου 0,4W
Αναμονή (σύνδεση με υπολογιστή μέσω USB): Περίπου 0,8W (με απενεργοποιημένη τη λυχνία σάρωσης)
Αναμονή (όλες οι θύρες συνδεδεμένες): Περίπου 0,8W (με απενεργοποιημένη τη λυχνία σάρωσης)
Χρόνος μετάβασης σε κατάσταση Αναμονής: 2 λεπτά
Αντιγραφή: Περίπου 12W^[8]

Υποσημειώσεις

- ^[1] Τα σταγονίδια μελανιού μπορούν να εναποτίθενται με ελάχιστο βήμα 1/4.800"
- ^[2] Η ταχύτητα εκτύπωσης εγγράφου A4 σε απλό χαρτί υπολογίζεται βάσει του μέσου εκτιμώμενου χρόνου παραγωγής (ESAT) στη Δοκιμή κατηγορίας γραφείου του προτύπου ISO/IEC 24734.
- ^[3] Η ταχύτητα εκτύπωσης φωτογραφιών βασίζεται στην προεπιλεγμένη ρύθμιση του προγράμματος οδήγησης με χρήση του προτύπου ISO/JIS-SCID N2 σε χαρτί Canon Photo Paper Plus Glossy II και δεν περιλαμβάνει τον χρόνο επεξεργασίας δεδομένων στον συνδεδεμένο υπολογιστή.
- ^[4] Ονομαστική τιμή απόδοσης σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 24711. Οι τιμές υπολογίζονται με συνεχή εκτύπωση.
- ^[5] Η λειτουργία "Εκτύπωση ταινίας Full HD" είναι διαθέσιμη για αρχεία βίντεο MOV και MP4 που δημιουργούνται με συγκεκριμένες ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές και βιντεοκάμερες Canon. Απαιτείται εγκατάσταση λογισμικού που παρέχεται με την ψηφιακή μηχανή ή τη βιντεοκάμερα Canon, με την οποία έχει γίνει η καταγραφή της ταινίας. Για τα αρχεία MOV απαιτείται το ZoomBrowser EX/ImageBrowser (έκδοση 6.5 ή νεότερη), ενώ για τα αρχεία MP4 απαιτείται το ImageBrowser EX (έκδοση 1.0 ή νεότερη).
- ^[6] Το Easy-WebPrint EX απαιτεί Internet Explorer 8 ή νεότερη έκδοση
- ^[7] Κατά την εκτύπωση του μοτίβου ISO/JIS-SCID N2 σε χαρτί Photo Paper Plus Glossy II 10cm x 15cm με τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.
- ^[8] Κατά την αντιγραφή ISO/JIS-SCID N2 (μέσω εκτυπωτή inkjet) σε απλό χαρτί μεγέθους A4 με τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.

Τυπικές δηλώσεις αποποίησης ευθυνών

Όλες οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση.
Η ταχύτητα εκτύπωσης ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση του συστήματος, τη διασύνδεση, το λογισμικό, την περιπλοκότητα του εγγράφου, την κατάσταση εκτύπωσης, την κάλυψη σελίδας, τον τύπο χαρτιού που χρησιμοποιείται κ.λπ.
Η απόδοση μελανιού ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τα κείμενα και τις φωτογραφίες που εκτυπώνονται, τις εφαρμογές που χρησιμοποιούνται, την κατάσταση εκτύπωσης και τον τύπο του χρησιμοποιούμενου χαρτιού. Για πληροφορίες σχετικά με την απόδοση, επισκεφτείτε την τοποθεσία www.canon-europe.com/ink/yield
Όλα τα ονόματα προϊόντων και οι επωνυμίες αποτελούν εμπορικά σήματα που ανήκουν στις αντίστοιχες εταιρείες.
Οι επωνυμίες Microsoft και Windows και το λογότυπο των Windows είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες.

PIXMA G1400

Περισσότερες εκτυπώσεις με λιγότερο κόστος, χωρίς συμβιβασμούς

Εκτυπωτής υψηλής αποδοτικότητας, ιδανικός για την παραγωγή εκπληκτικών εγγράφων και φωτογραφιών υψηλής ποιότητας στο σπίτι ή στο γραφείο με χαμηλό κόστος.

Ημερομηνία έναρξης πώλησης: Φεβρουάριος 2016



Στοιχεία προϊόντος:

Όνομα προϊόντος	Κωδικός Mercury	Κωδικός EAN	Προτεινόμενη λιανική τιμή
PIXMA G1400 EUM/EMB	0629C009AA	4549292040388	<Συμπληρώστε την προτεινόμενη λιανική τιμή>

Προαιρετικά αξεσουάρ:

Όνομα προϊόντος	Κωδικός Mercury	Κωδικός EAN	Προτεινόμενη λιανική τιμή
INK GI-490 BK EMB	0663C001AA	4549292041729	<Συμπληρώστε την προτεινόμενη λιανική τιμή>
INK GI-490 C EMB	0664C001AA	4549292041743	<Συμπληρώστε την προτεινόμενη λιανική τιμή>
INK GI-490 M EMB	0665C001AA	4549292041767	<Συμπληρώστε την προτεινόμενη λιανική τιμή>
INK GI-490 Y EMB	0666C001AA	4549292041781	<Συμπληρώστε την προτεινόμενη λιανική τιμή>

PIXMA G1400

Περισσότερες εκτυπώσεις με λιγότερο κόστος, χωρίς συμβιβασμούς

Εκτυπωτής υψηλής αποδοτικότητας, ιδανικός για την παραγωγή εκπληκτικών εγγράφων και φωτογραφιών υψηλής ποιότητας στο σπίτι ή στο γραφείο με χαμηλό κόστος.



Πληροφορίες διαστάσεων/διακίνησης:

Όνομα προϊόντος	Κωδικός Mercury	Τύπος συσκευασίας	Περιγραφή συσκευασίας	Ποσότητα ανά συσκευασία	Μήκος (mm)	Πλάτος (mm)	Ύψος (mm)	Μικτό βάρος (kg)
PIXMA G1400 EUM/EMB	0629C009AA	EA	Έκαστο	1	529,5	484	227,0	7,53
		CT	Χαρτόνι	16	1.072	981	918,5	123
		EP	Ευρωπαϊκά	20	1.072	981	1.147	153

Τι περιλαμβάνει η συσκευασία;

- PIXMA G1400
- 4 φιάλες μελανιού υψηλής αποδοτικότητας
- Καλώδιο ρεύματος
- CD-ROM εγκατάστασης (CD μόνο για Windows)
- Εγχειρίδια και άλλα έγγραφα