

Σειρά έγχρωμων εκτυπωτών HP Color LaserJet Pro M254



Εξαιρετικό χρώμα με γρήγορη, άνετη εκτύπωση

Εντυπωσιάστε με έγχρωμες εκτυπώσεις και αυξήστε την απόδοση. Πετύχετε γρήγορες εκτυπώσεις και τον ταχύτερο χρόνο εκτύπωσης πρώτης σελίδας στην κατηγορία.^{1,2} Εξασφαλίστε έξυπνες λύσεις ασφάλειας, παράγετε εξαιρετικές έγχρωμες εκτυπώσεις και αξιοποιήστε την εύκολη εκτύπωση από φορητές συσκευές.³



HP Color LaserJet Pro M254nw



HP Color LaserJet Pro M254dw

Επισημάνσεις

- Έως 21 ασπρόμαυρες και έγχρωμες A4 σελ./λεπτό
- Λειτουργία εκτύπωσης πρώτης σελίδας από αδράνεια (αυτόματη απενεργοποίηση)
- Ethernet, ασύρματη λειτουργία
- Αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης (M254dw)
- Έγχρωμη οθόνη αφής 6,9 cm (M254dw)
- Αυτόματη ενεργοποίηση/απενεργοποίηση HP
- HP ePrint, AirPrint, Google Cloud Print, Wi-Fi Direct
- Απευθείας εκτύπωση μέσω USB (M254dw)

Εκτυπωτής με δυναμική λειτουργία ασφάλειας. Προορίζεται αποκλειστικά για χρήση με δοχεία με αυθεντικό chip της HP. Δοχεία με chip που δεν είναι της HP ενδέχεται να μην λειτουργούν, και εκείνα που λειτουργούν τώρα μπορεί να μην λειτουργούν στο μέλλον. Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>



2-sided printing



Color laser technology



Color touchscreen



Auto on/off



Easy access USB



High yield toner cartridge



Wireless



Wireless direct

Αυξήστε την αποδοτικότητα με γρήγορες έγχρωμες εκτυπώσεις

- Αποκτήστε την ταχύτερη εκτύπωση διπλής όψης και εκτύπωση πρώτης σελίδας στην κατηγορία.^{1,2}
- Εξασφαλίστε αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης (διαθέσιμη μόνο στον M254dw) και μειώστε τις συχνές αλλαγές χαρτιού με τον δίσκο χαρτιού χωρητικότητας 250 φύλλων.
- Εξοικονομήστε ενέργεια με τις τεχνολογίες αυτόματης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης HP.⁴ Προστατεύστε τα δεδομένα, τις συσκευές και τα έγγραφά σας.⁵
- Διαχειριστείτε εύκολα τις εργασίες από τη συσκευή χάρη στην έξυπνη οθόνη αφής. Εκτυπώστε έγγραφα απευθείας από μια μονάδα USB (διαθέσιμη μόνο στον M254dw).

Περισσότερα. Ποσότητα, απόδοση και προστασία.

- Εξασφαλίστε χρώμα υψηλής ποιότητας και περισσότερες σελίδες εκτύπωσης με τα αυθεντικά δοχεία γραφίτη HP με τεχνολογία JetIntelligence.⁶
- Η αυθεντική ποιότητα HP που περιμένετε, με τεχνολογία κατά των πλαστών δοχείων.
- Αφιερώστε λιγότερο χρόνο στην αντικατάσταση των δοχείων, με τα προαιρετικά δοχεία υψηλής απόδοσης.
- Ολοκληρώστε γρήγορα τις εργασίες εκτύπωσης από την πρώτη στιγμή, με τα προεγκατεστημένα αυθεντικά δοχεία γραφίτη HP.

Εύκολη εκτύπωση και σάρωση από φορητές συσκευές – εφαρμογή HP Smart

- Εκτυπώστε και σαρώστε από το smartphone σας, και παραγγείλετε εύκολα γραφίτη, με την εφαρμογή HP Smart.⁷
- Βασιστείτε στη σύνδεσή σας με σταθερή απόδοση από το Wi-Fi® διπλής ζώνης.⁸
- Συνδέστε το smartphone ή το tablet απευθείας με τον εκτυπωτή – και εκτυπώστε εύκολα χωρίς πρόσβαση σε δίκτυο.⁹
- Απλώς πατήστε το κουμπί εκτύπωσης στο smartphone ή το tablet για να εκτυπώσετε.³

Περιήγηση στο προϊόν

Απεικονίζεται ο HP Color LaserJet Pro M254dw

1. Μηροστινή θύρα εκτύπωσης USB
2. Δίσκος εξόδου 100 φύλλων
3. Η ταχύτερη αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης στην κατηγορία του
4. Δίσκος προτεραιότητας 1 ενός φύλλου
5. Δίσκος εισόδου 2 250 φύλλων
6. Έγχρωμη οθόνη αφής 6,85 cm με έξυπνα στοιχεία ελέγχου
7. Μηροστινή θύρα (για πρόσβαση στα δοχεία γραφίτη)
8. Wi-Fi Direct®
9. Εύκολη εκτύπωση από φορητές συσκευές με την εφαρμογή HP Smart
10. Σύνδεση τροφοδοσίας
11. Θύρα USB 2.0
12. Θύρα Ethernet
13. Ασύρματη δικτύωση Dual Band



Η σειρά με μια ματιά



Μοντέλο	HP Color LaserJet Pro M254nw	HP Color LaserJet Pro M254dw
Αριθμός προϊόντος	T6B59A	T6B60A
Ταχύτητα εκτύπωσης (A4)	Έως 21 ασπρόμαυρες/21 έγχρωμες σελ./λεπτό	Έως 21 ασπρόμαυρες/21 έγχρωμες σελ./λεπτό
Πίνακας ελέγχου	Οθόνη γραφικών LCD 2 γραμμών με πληκτρολόγιο	Έγχρωμη οθόνη αφής 6,85 cm (2,7 ιντσών)
Δικτύωση	Fast Ethernet, ασύρματη σύνδεση 802.11 b/g/n	Fast Ethernet, ασύρματη σύνδεση 802.11 b/g/n
Εκτύπωση διπλής όψης, ταχύτητα (A4)	Μη αυτόματη	Αυτόματη, 12 εικόνες το λεπτό
Μηροστινή θύρα USB	Όχι	Ναι
Απόδοση δοχείου, ασπρόμαυρη/έγχρωμη εκτύπωση (σε σελίδες)	Στη συσκευασία: ~1.400/700 A: ~1.400/1.300 X: ~3.200/2.500	Στη συσκευασία: ~1.400/700 A: ~1.400/1.300 X: ~3.200/2.500
Δυνατότητα φορητής εκτύπωσης	HP ePrint; Apple AirPrint™; Πιστοποίηση Mopria™; Ασύρματη άμεση εκτύπωση;	HP ePrint; Apple AirPrint™; Πιστοποίηση Mopria™; Ασύρματη άμεση εκτύπωση; Εφαρμογές για φορητές συσκευές

Αξεσουάρ, αναλώσιμα και υποστήριξη

Αναλώσιμα	CF540A Αυθεντικό δοχείο μαύρου γραφίτη LaserJet HP 203A 1.400 σελίδες
	CF541A Αυθεντικό δοχείο κυανού γραφίτη LaserJet HP 203A 1.300 σελίδες
	CF542A Αυθεντικό δοχείο κίτρινου γραφίτη LaserJet HP 203A 1.300 σελίδες
	CF543A Αυθεντικό δοχείο ματζέντα γραφίτη LaserJet HP 203A 1.300 σελίδες
	CF540X Αυθεντικό δοχείο μαύρου γραφίτη LaserJet υψηλής απόδοσης HP 203X 3.200 σελίδες
	CF541X Αυθεντικό δοχείο κυανού γραφίτη LaserJet υψηλής απόδοσης HP 203X 2.500 σελίδες
	CF542X Αυθεντικό δοχείο κίτρινου γραφίτη LaserJet υψηλής απόδοσης HP 203X 2.500 σελίδες
	CF543X Αυθεντικό δοχείο ματζέντα γραφίτη LaserJet υψηλής απόδοσης HP 203X 2.500 σελίδες
	CHP110 Χαρτί γραφείου HP-500 φύλλα/A4/210 x 297 mm
	CHP210 Χαρτί εκτύπωσης HP-500 φύλλα/A4/210 x 297 mm
CHP370 Χρωματιστό χαρτί Laser HP 90 gsm-500 φύλλα/A4/210 x 297 mm	
CG964A Επαγγελματικό γυαλιστερό χαρτί Laser HP 120 gsm-250 φύλλα/A4/210 x 297 mm	
CG965A Επαγγελματικό γυαλιστερό χαρτί Laser HP 150 gsm-150 φύλλα/A4/210 x 297 mm	
Επισκευή και υποστήριξη	UG206E HP Care Pack για 3 έτη με τυπική αντικατάσταση για εκτυπωτές LaserJet UG086E HP Care Pack για 3 έτη με αντικατάσταση την επόμενη ημέρα για εκτυπωτές LaserJet UG289E HP Care Pack για 3 έτη με επιστροφή στο κέντρο υποστήριξης για εκτυπωτές LaserJet (UG206E - διαθέσιμη σε όλες τις χώρες της ΕΜΕΑ εκτός Μέσης Ανατολής, Αφρικής, Νότιας Αφρικής, Ισραήλ, Τουρκίας, UG086E - διαθέσιμη σε Αυστρία, Βέλγιο, Δανία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ιρλανδία, Ιταλία, Ολλανδία, Νορβηγία, Πορτογαλία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία, ΗΒ, Δημοκρατία της Τσεχίας, Ελλάδα, Ουγγαρία, Πολωνία, Σλοβακία, UG289E - διαθέσιμη σε Μέση Ανατολή, Αφρική, Νότια Αφρική, Ισραήλ, Τουρκία)

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Μοντέλο	HP Color LaserJet Pro M254nw	HP Color LaserJet Pro M254dw
Αριθμός προϊόντος	T6B59A	T6B60A
Λειτουργίες	Εκτύπωση	
Πίνακας ελέγχου	Οθόνη LCD 2 γραμμών με γραφικά, 5 κουμπιά (ακύρωση, επιλογή, αντιστροφή, δεξί/αριστερό βέλος), φωτεινές ενδείξεις LED (προσοχή, ετοιμότητα)	Οθόνη αφής έγχρωμων γραφικών 6,85 cm (2,7 ίντσες) με 3 κουμπιά στην αριστερή πλευρά (Αρχική, Βοήθεια, Επιστροφή)
Εκτύπωση		
Τεχνολογία εκτύπωσης	Laser	
Ταχύτητα εκτύπωσης ¹	Ασπρόμαυρη (A4, κανονική): Έως 21 σελ/λεπτό; Έγχρωμη (A4, κανονική): Έως 21 σελ/λεπτό	
Εκτύπωση πρώτης σελίδας ²	Ασπρόμαυρη (A4, ετοιμότητα): Σε μόλις 10,70 δευτ.; Έγχρωμη (A4, ετοιμότητα): Σε μόλις 12,10 δευτ.; Ασπρόμαυρη (A4, αδράνεια): Σε μόλις 12,3 δευτερόλεπτα; Έγχρωμη (A4, αδράνεια): Σε μόλις 12,6 δευτερόλεπτα	Ασπρόμαυρη (A4, ετοιμότητα): Σε μόλις 10,30 δευτ.; Έγχρωμη (A4, ετοιμότητα): Σε μόλις 11,90 δευτ.; Ασπρόμαυρη (A4, αδράνεια): Σε 12 δευτερόλεπτα; Έγχρωμη (A4, αδράνεια): Σε μόλις 12,3 δευτερόλεπτα
Ανάλυση εκτύπωσης	Ασπρόμαυρη (βέλτιστη): Έως 600 x 600 dpi; Έγχρωμη (βέλτιστη): Έως 600 x 600 dpi; Τεχνολογία: ImageRET 3600	
Μηνιαίος κύκλος λειτουργίας	Έως 40.000 σελίδες (A4); Συνιστώμενος μηνιαίος όγκος χαρτιού: 150 έως 2.500	
Δυνατότητες έξυπνου λογισμικού εκτυπωτή	Ασύρματη εκτύπωση; Δικτύωση Ethernet; Ασύρματη άμεση εκτύπωση; HP ePrint; Apple AirPrint™; Πιστοποίηση Mopria; Google Cloud Print; Τεχνολογία αυτόματης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης HP; Εφαρμογή HP Smart; HP JetAdvantage Secure Print	Έγχρωμη οθόνη αφής 6,85 cm (2,7 ίντσες), αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης, ασύρματη εκτύπωση, δικτύωση Ethernet, ασύρματη άμεση εκτύπωση, HP ePrint, Apple AirPrint™, πιστοποίηση Mopria, Google Cloud Print, τεχνολογία αυτόματης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης HP, εφαρμογή HP Smart, HP JetAdvantage Private Print, HP JetAdvantage Secure Print
Βασικές γλώσσες εκτυπωτή	HP PCL 6, HP PCL 5c, προσομοίωση HP Postscript Level 3, PCLm PDF, URF	
Γραμματοσειρές	84 κλιμακούμενες TrueType. Πρόσθετες λύσεις γραμματοσειρών διατίθενται στη διεύθυνση http://www.hp.com/go/laserjetfonts	
Περιοχή εκτύπωσης	περιθώρια εκτύπωσης: Επάνω: 5 mm, Κάτω: 5 mm, Αριστερά: 5 mm, Δεξιά: 5 mm	
Εκτύπωση διπλής όψης	Όχι	Ναι, αυτόματα
Ταχύτητα επεξεργαστή	800 MHz	
Συνδεσιμότητα		
Βασική	Θύρα Hi-Speed USB 2.0; Ενσωματωμένη θύρα δικτύου Fast Ethernet 10/100 Base-TX; Ασύρματη σύνδεση 802.11 b/g/n	
Ασύρματη λειτουργία	Ενσωματωμένη σύνδεση 802.11 b/g/n; Έλεγχος ταυτότητας μέσω WEP, WPA/WPA2 ή 802.11x; Κρυπτογράφηση μέσω AES ή TKIP; WPS; Wi-Fi Direct	
Δυνατότητα φορητής εκτύπωσης	HP ePrint; Apple AirPrint™; Πιστοποίηση Mopria™; Ασύρματη άμεση εκτύπωση	HP ePrint; Apple AirPrint™; Πιστοποίηση Mopria™; Ασύρματη άμεση εκτύπωση; Εφαρμογές για φορητές συσκευές
Υποστηριζόμενα πρωτόκολλα δικτύου	TCP/IP, IPv4, IPv6. Εκτύπωση: θύρα TCP-IP 9100 Direct Mode, LPD (υποστηρίζει μόνο raw queue), εκτύπωση μέσω Υπηρεσιών Web. Εντοπισμός: SLP, Bonjour, Web Services Discovery. Διαμόρφωση IP: IPv4 (BootP, DHCP, αυτόματο IP, μη αυτόματο), IPv6	
Δυνατότητες σύνδεσης σε δίκτυο	Ναι, μέσω ενσωματωμένου 10/100 Base-TX Ethernet; Έλεγχος ταυτότητας μέσω 802.11x	
Μνήμη	Βασική: 128 MB DDR, 128 MB NAND Flash; Μέγιστη: 128 MB DDR, 128 MB NAND Flash	Βασική: 256 MB DDR, 256 MB NAND Flash; Μέγιστη: 256 MB DDR, 256 MB NAND Flash
Διαχείριση μέσων		
Αριθμός δίσκων χαρτιού	Βασική: 2; Μέγιστη: 2	
Τύποι μέσων	Χαρτί (bond, μπροσούρες, χρωματιστό, γυαλιστερό, βαρύ, επιστολόχαρτο, ελαφρύ, φωτογραφικό, απλό, προεκτυπωμένο, διάτρητο, ανακυκλωμένο, σκληρό), διαφάνειες, ετικέτες, φάκελοι, χαρτόνι	
Μέγεθος μέσων	Συνήθεις (μετρήσεις): 76 x 127 έως 216 x 356 mm Υποστηριζόμενες (μετρήσεις): Executive (184 x 267 mm); Oficio (216 x 330 mm); 102 x 152 mm; 127 x 203 mm; A4 (210 x 299 mm); A5 (148 x 210 mm); A6 (105 x 148 mm); B5 (JIS) (182 x 257 mm); B6 (JIS) (128 x 182 mm); 100 x 150 mm; Oficio (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm); Καρτ-ποστάλ (JIS) (100 x 147 mm); Διπλή καρτ-ποστάλ (JIS) (147 x 200 mm); Φάκελος 10 (105 x 241 mm); Φάκελος Monarch (98 x 191 mm); Φάκελος B5 (176 x 250 mm); Φάκελος C5 (162 x 229 mm); Φάκελος DL (110 x 220 mm); A5-R (210 x 148 mm)	
Διαχείριση μέσων	Βασική είσοδος: Δίσκος εισόδου 250 φύλλων Τυπική έξοδος: Δίσκος εξόδου 100 φύλλων	
Βάρος μέσων	60 έως 163 g/m ² (χωρίς επικάλυψη/ματ, συνιστάται), ωστόσο στο πρόγραμμα οδήγησης επιτρέπεται καρτ-ποστάλ έως 175 g/m ² και ματ HP έως 200 g/m ² ; 60 έως 163 g/m ² (με επικάλυψη/γυαλιστερό, συνιστάται), ωστόσο στο πρόγραμμα οδήγησης επιτρέπεται καρτ-ποστάλ έως 175 g/m ² και γυαλιστερό HP έως 220 g/m ² .	
Χωρητικότητα εισόδου	Δίσκος 1: Όλοι οι τύποι μέσων, 1 φύλλο Δίσκος 2: Ύψος στοιβάς 25 mm (χαρτί 75 g/m ²) Μέγιστη: Έως 250 φύλλα (ύψος στοιβάς 25 mm) στον δίσκο 2	
Χωρητικότητα εξόδου	Βασική: Έως 100 φύλλα (ύψος στοιβάς 10 mm) Φάκελοι: Ύψος στοιβάς 10 mm Διαφάνειες: Ύψος στοιβάς 10 mm Μέγιστη: Έως 100 φύλλα (ύψος στοιβάς 10 mm)	
Συμβατά λειτουργικά συστήματα	Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32 bit/64 bit, 2 GB διαθέσιμος χώρος στο σκληρό δίσκο, μονάδα CD-ROM/DVD ή σύνδεση στο Internet, θύρα USB, Internet Explorer. Windows Vista®: (μόνο 32 bit), 2 GB διαθέσιμος χώρος στο σκληρό δίσκο, μονάδα CD-ROM/DVD ή σύνδεση στο Internet, θύρα USB, Internet Explorer 8, Windows® XP SP3 ή νεότερη έκδοση (μόνο 32 bit): οποιοσδήποτε Intel® Pentium® II, Celeron® ή συμβατός επεξεργαστής 233 MHz, 850 MB διαθέσιμος χώρος στο σκληρό δίσκο, μονάδα CD-ROM/DVD ή σύνδεση στο Internet, θύρα USB, Internet Explorer 8. Η υποστήριξη για Windows Server παρέχεται μέσω του προγράμματος εγκατάστασης γραμμής εντολών και υποστηρίζει Win Server 2008 R2 και νεότερες εκδόσεις. Apple® OS X: Sierra (v10.12), El Capitan (v10.11), Yosemite (v10.10); 1,5 GB διαθέσιμος χώρος στο σκληρό δίσκο, απαιτείται Internet, USB. Linux (Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.hp.com/go/hplip-web/index.html). Unix (Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.hp.com/go/unixmodelscripts)	

Μοντέλο	HP Color LaserJet Pro M254nw	HP Color LaserJet Pro M254dw
Αριθμός προϊόντος	T6B59A	T6B60A
Συμβατά λειτουργικά συστήματα δικτύου	Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32 bit/64 bit, 2 GB διαθέσιμος χώρος στο σκληρό δίσκο, μονάδα CD-ROM/DVD ή σύνδεση στο Internet, θύρα USB, Internet Explorer. Windows Vista®: (μόνο 32 bit), 2 GB διαθέσιμος χώρος στο σκληρό δίσκο, μονάδα CD-ROM/DVD ή σύνδεση στο Internet, θύρα USB, Internet Explorer 8, Windows® XP SP3 ή νεότερη έκδοση (μόνο 32 bit): οποιοσδήποτε Intel® Pentium® II, Celeron® ή συμβατός επεξεργαστής 233 MHz, 850 MB διαθέσιμος χώρος στο σκληρό δίσκο, μονάδα CD-ROM/DVD ή σύνδεση στο Internet, θύρα USB, Internet Explorer 8. Η υποστήριξη για Windows Server παρέχεται μέσω του προγράμματος εγκατάστασης γραμμής εντολών και υποστηρίζει Win Server 2008 R2 και νεότερες εκδόσεις. Apple® OS X: Sierra (v10.12), El Capitan (v10.11), Yosemite (v10.10); 1,5 GB διαθέσιμος χώρος στο σκληρό δίσκο, απαιτείται Internet, USB. Linux (Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.hp.com/go/unixmodelscripts). Unix (Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.hp.com/go/unixmodelscripts)	
Ελάχιστες απαιτήσεις συστήματος	Windows: Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32 bit/64 bit, 2 GB διαθέσιμος χώρος στο σκληρό δίσκο, μονάδα CD-ROM/DVD ή σύνδεση στο Internet, θύρα USB, Internet Explorer. Windows Vista®: (μόνο 32 bit), 2 GB διαθέσιμος χώρος στο σκληρό δίσκο, μονάδα CD-ROM/DVD ή σύνδεση στο Internet, θύρα USB, Internet Explorer 8, Windows® XP SP3 ή νεότερη έκδοση (μόνο 32 bit): οποιοσδήποτε Intel® Pentium® II, Celeron® ή συμβατός επεξεργαστής 233 MHz, 850 MB διαθέσιμος χώρος στο σκληρό δίσκο, μονάδα CD-ROM/DVD ή σύνδεση στο Internet, θύρα USB, Internet Explorer 8. Η υποστήριξη για Windows Server παρέχεται μέσω του προγράμματος εγκατάστασης γραμμής εντολών και υποστηρίζει Win Server 2008 R2 και νεότερες εκδόσεις.; Mac: Apple® OS X Sierra (v10.12), El Capitan (v10.11), Yosemite (v10.10); 1,5 GB διαθέσιμος χώρος στο σκληρό δίσκο; Απαιτείται σύνδεση στο Internet; USB	
Λογισμικό που περιλαμβάνεται	Για λειτουργικό σύστημα Windows, πρόγραμμα εγκατάστασης λογισμικού HP, πρόγραμμα κατάρτησης εγκατάστασης λογισμικού HP, πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή HP PCL6, HP Device Experience (DXP), HP Web Services Assist (HP Connected), εγκατάσταση συσκευής και λογισμικό, HP Printer Assistant, μελέτη βελτίωσης προϊόντος HP, online χειρίδια χρήσης Για λειτουργικό σύστημα Mac, η οθόνη υποδοχής κατευθύνει τους χρήστες στην τοποθεσία http://www.hp.com ή στην πηγή εφαρμογών του λειτουργικού συστήματος για λογισμικό εκτυπωτών LaserJet	
Διαχείριση ασφάλειας	Ενσωματωμένος Web Server: προστασία με κωδικό πρόσβασης, ασφαλής πλοήγηση μέσω SSL/TLS. Δίκτυο: ενεργοποίηση/απενεργοποίηση θυρών δικτύου και λειτουργιών, αλλαγή κωδικού κοινότητας SNMPv1. HP ePrint: HTTPS με επαλήθευση πιστοποιητικού, βασικός έλεγχος πρόσβασης HTTP. Τείχος προστασίας και ACL. SNMPv3	Ενσωματωμένος Web Server: προστασία με κωδικό πρόσβασης, ασφαλής πλοήγηση μέσω SSL/TLS. Δίκτυο: ενεργοποίηση/απενεργοποίηση θυρών δικτύου και λειτουργιών, αλλαγή κωδικού κοινότητας SNMPv1. HP ePrint: HTTPS με επαλήθευση πιστοποιητικού, βασικός έλεγχος πρόσβασης HTTP. Τείχος προστασίας και ACL. SNMPv3
Διαχείριση εκτυπωτή	HP Printer Assistant (UDC); HP Utility (Mac); Εργαλειοθήκη συσκευής HP; HP JetAdvantage Security Manager	
Διαστάσεις και βάρος		
Διαστάσεις εκτυπωτή (Π x Β x Υ)	Ελάχιστο: 392 x 385,8 x 247,5 mm; Μέγιστη: 392 x 435 x 247,5 mm	Ελάχιστο: 392 x 419 x 247,5 mm; Μέγιστη: 392 x 475 x 297 mm
Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Β x Υ)	498 x 298 x 464 mm	
Βάρος εκτυπωτή	13,8 kg	14,8 kg
Βάρος συσκευασίας	16,4 kg	17,4 kg
Περιβάλλον λειτουργίας	Θερμοκρασία: 15 έως 30°C; Υγρασία: 30 έως 70% σχετική υγρασία	
Αποθήκευση	Θερμοκρασία: -20 έως 40°C; Υγρασία: Από 0% έως 95% σχετική υγρασία	
Θόρυβος	Εκπομπές ισχύος ήχου: 6,4 B(A) (έγχρωμη/μίας όψης); 6,3 B(A) (μονόχρωμη/μίας όψης); 6,3 B(A) (μονόχρωμη/διπλής όψης); 6,3 B(A) (έγχρωμη/διπλής όψης); Εκπομπές έντασης ήχου: 50 dB(A) (έγχρωμη/μίας όψης); 50 dB(A) (έγχρωμη/μίας όψης); 50 dB(A) (μονόχρωμη/μίας όψης); 50 dB(A) (μονόχρωμη/διπλής όψης); 50 dB(A) (έγχρωμη/διπλής όψης)	
Ισχύς	Απαιτήσεις: Τάση εισόδου 220 V: 220 έως 240 VAC (+/- 10%), 50 Hz (+/- 3 Hz), 60 Hz (+/- 3 Hz); Κατανάλωση: 381 W (ενεργή εκτύπωση), 7,5 W (ετοιμότητα), 0,8 W (αδράνεια), 0,1 W (μη αυτόματη απενεργοποίηση), 0,1 W (αυτόματη απενεργοποίηση/μη αυτόματη ενεργοποίηση), 0,8 W (αυτόματη απενεργοποίηση/Wake on LAN); Τύπος τροφοδοτικού: Εσωτερικό (ενσωματωμένο) τροφοδοτικό	Απαιτήσεις: Τάση εισόδου 220 V: 220 έως 240 VAC (+/- 10%), 50 Hz (+/- 3 Hz), 60 Hz (+/- 3 Hz); Κατανάλωση: 381 W (ενεργή εκτύπωση), 7,5 W (ετοιμότητα), 0,8 W (αδράνεια), 0,1 W (μη αυτόματη απενεργοποίηση), 0,1 W (αυτόματη απενεργοποίηση/μη αυτόματη ενεργοποίηση), 0,8 W (αυτόματη απενεργοποίηση/Wake on LAN); Τυπική κατανάλωση ρεύματος: Energy Star: 0,664 kWh/εβδομάδα; Blue Angel: 0,606 kWh/εβδομάδα; Τύπος τροφοδοτικού: Εσωτερικό (ενσωματωμένο) τροφοδοτικό
Τεχνολογία εξοικονόμησης ενέργειας	Τεχνολογία αυτόματης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης HP, τεχνολογία άμεσης εκτύπωσης	
Πιστοποιήσεις	CISPR 22:2008 & CISPR 32:2012 /EN 55032:2012 - Κλάση B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55024:2010 CECP Συμμόρφωση με Blue Angel: Όχι; Παρακαλούμε ανατρέξτε στο έγγραφο ECI	
Περιεχόμενα συσκευασίας⁴	HP Color LaserJet Pro M254nw; Αρχικά δοχεία χρώματος LaserJet HP (700 σελίδες σύνθετου χρώματος (C/M/Y) και 800 ασπρόμαυρες σελίδες); Οδηγός εγκατάστασης; Τεκμηρίωση και λογισμικό εκτυπωτή σε CD-ROM; Καλώδιο τροφοδοσίας; Καλώδιο USB	HP Color LaserJet Pro M254dw; Αρχικά δοχεία χρώματος LaserJet HP (700 σελίδες σύνθετου χρώματος (C/M/Y) και 800 ασπρόμαυρες σελίδες); Οδηγός εγκατάστασης; Τεκμηρίωση και λογισμικό εκτυπωτή σε CD-ROM; Καλώδιο τροφοδοσίας; Καλώδιο USB
Εγγύηση	Εγγύηση αντικατάστασης μονάδας για ένα έτος. Οι επιλογές εγγύησης και υποστήριξης διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν, τη χώρα/περιοχή και τις τοπικές νομικές απαιτήσεις. Ενημερωθείτε για τις βραβευμένες διαθεσιμες υπηρεσίες και επιλογές υποστήριξης της HP στη διεύθυνση http://www.hp.com/support .	

Υποσημειώσεις

- ¹ Η σύγκριση βασίζεται στην πλειονότητα των δημοσιευμένων προδιαγραφών των κατασκευαστών για την ταχύτητα εκτύπωσης της πρώτης σελίδας στις 10 Απριλίου 2017. Περιλαμβάνει έγχρωμους πολυλειτουργικούς εκτυπωτές laser κάτω των 450 € και εκτυπωτές κάτω των 300 €, σύμφωνα με το μερίδιο αγοράς που αναφέρει η IDC για το Q4 του 2016. Βλ. <http://www.hp.com/go/printerspeeds>.
- ² Σε σύγκριση με την πλειονότητα των έγχρωμων laser εκτυπωτών κάτω των 300 € και ταχύτητα εκτύπωσης 0-30 σελ./λεπτό, βάσει του μεριδίου αγοράς που αναφέρει η IDC στο Hardcopy Peripherals Tracker για το Α' τρίμ. του 2017. Ταχύτητα αυτόματης εκτύπωσης διπλής όψης σύμφωνα με τις δημοσιευμένες προδιαγραφές των κατασκευαστών στις 12 Ιουνίου 2017. Βλ. <http://www.hp.com/go/printerspeeds>.
- ³ Για λεπτομέρειες σχετικά με τοπικές απαιτήσεις εκτύπωσης, δείτε <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- ⁴ Οι δυνατότητες της τεχνολογίας αυτόματης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης HP εξαρτώνται από τον εκτυπωτή και τις ρυθμίσεις. Μπορεί να απαιτείται αναβάθμιση υλικολογισμικού.
- ⁵ Το προαιρετικό HP JetAdvantage Security Manager αγοράζεται ξεχωριστά. Διαθέσιμο σε επιλεγμένα μοντέλα προϊόντων και εκδόσεις υλικολογισμικού. Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στην τεκμηρίωση προϊόντος ή στη διεύθυνση <http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c03601723> (PDF 372 KB).
- ⁶ Με βάση την απόδοση των δοχείων HP 201X συγκριτικά με τα αυθεντικά δοχεία γραφίτη LaserJet HP 202X. Για περισσότερες πληροφορίες: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- ⁷ Απαιτείται λήψη της εφαρμογής HP Smart. Τα ελεγχόμενα χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα της φορητής συσκευής. Για την πλήρη λίστα υποστηριζόμενων λειτουργικών συστημάτων και πληροφορίες: <http://support.hp.com/us-en/document/c03561640>. Για λεπτομέρειες σχετικά με τοπικές απαιτήσεις εκτύπωσης: <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- ⁸ Οι ασύρματες λειτουργίες είναι συμβατές μόνο με λειτουργίες 2,4 GHz και 5,0 GHz. Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση [hp.com/go/mobileprinting](http://www.hp.com/go/mobileprinting). Η ονομασία Wi-Fi είναι σήμα κατατεθέν της Wi-Fi Alliance®.
- ⁹ Η φορητή συσκευή πρέπει να συνδεθεί στο σήμα Wi-Fi Direct® ενός AiO ή εκτυπωτή με δυνατότητα Wi-Fi Direct πριν από την εκτύπωση. Για λεπτομέρειες: <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Η ονομασία Wi-Fi Direct® είναι σήμα κατατεθέν της Wi-Fi Alliance®.

Τεχνικές προδιαγραφές αποποίησης

- ¹ Μετρήσεις με βάση το πρότυπο ISO/IEC 24734, με εξαίρεση το πρώτο σετ δοκιμαστικών εγγράφων. Για περισσότερες πληροφορίες, <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Η ακριβής ταχύτητα διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση του συστήματος, την εφαρμογή λογισμικού, το πρόγραμμα οδήγησης και την πολυπλοκότητα του εγγράφου.
- ² Μετρήσεις με βάση το πρότυπο ISO/IEC 17629. Για περισσότερες πληροφορίες: <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Η ακριβής ταχύτητα διαφέρει ανάλογα με τη διαμόρφωση του συστήματος, το λογισμικό, το πρόγραμμα οδήγησης και την πολυπλοκότητα του εγγράφου.
- ³ Βάσει της μεθόδου Blue Angel TEC με τις παρακάτω πιθανές εξαιρέσεις: Ρύθμιση καθυστέρησης αναστολής στο 1 λεπτό ή λιγότερο, Wi-Fi απενεργοποιημένο.
- ⁴ Περιλαμβάνονται αρχικά δοχεία, μαύρο 800 σελίδων και σύνθετου χρώματος (C/Y/M) 700 σελίδων.



<http://www.hp.com/gr>

Το προϊόν μπορεί να διαφέρει σε σχέση με τις εικόνες. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Οι μοναδικές εγγυήσεις για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP διατυπώνονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο του παρόντος δεν μπορεί να ερμηνευτεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά σφάλματα ή παραλείψεις του παρόντος.

